CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 04427/2021
DATA: 20/10/2021
PROCESSO Nº 06454826/2021

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa TECSHOES LATINOAMERICA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA , estabelecida na TOMAS CATUNDA, 00277, bairro CENTRO, CARIDADE, inscrita no CNPJ sob o nº 39.253.979/0001-45 e CGF nº 06.224.158-3 , está importando do exterior os produtos listados abaixo:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	40101900	CORREIA TRANSPORTADORA DE BORRACHA VULCANIZADA PARA FABRICACAO DE BOTAS.
2	84151019	AR CONDICIONADO PORTATIL, MARCA MASTERTECH, MOD. MPN1-12CRN1-BH9, BTU / H: 12.000, HZ: 60, VOLTS: 115
3	84151019	AR ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA MASTERTECH, MOD. MPN1-12CRN1-BH9, BTU / H: 12.000, HZ: 60, VOLTS: 115
4	84151019	AR ACONDICIONADO PORTATIL, MARCA MASTERTECH, MOD. MPN1-12CRN1-BH9, BTU / H: 12.000, HZ: 60, VOLTS: 115.
5	84186999	ESTABILIZADORA FRIA , MARCA RONGSHENG, MOD RS-775 B, DIMENSOES: TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: -30°C, VOLTAGEM:380V, PRESSAO DE AR:0,5PA, POTENCIA:3KW, PRODUCAO:2000 PARES/8H, ESTABILIZADORA DE ADESIVO ATRAVES DE AR GELADO EM FABRICACAO DE CALCADO.

Documento assinado digitalmente conforme MP N° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www2.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 28BB8A199F6643E282C89BED8C08A594

6	84186999	ESTABILIZADORA FRIA , MARCA RONGSHENG, MOD RS-775 B, DIMENSOES: TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: -30°C, VOLTAGEM:380V, PRESSAO DE AR:0,5PA, POTENCIA:3KW, PRODUCAO:2000 PARES/8H, ESTABILIZADORA DE ADESIVO ATRAVES DE AR GELADO EM FABRICACAO DE CALCADO..
7	84186999	ESTABILIZADORA FRIA , MARCA RONGSHENG, MOD RS-775 B, DIMENSOES: TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: -30°C, VOLTAGEM:380V, PRESSAO DE AR:0,5PA, POTENCIA:3KW, PRODUCAO:2000 PARES/8H, ESTABILIZADORA DE ADESIVO ATRAVES DE AR GELADO EM FABRICACAO DE CALCADO...
8	84186999	ESTABILIZADORA FRIA , MARCA RONGSHENG, MOD RS-775 B, DIMENSOES: TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: -30°C, VOLTAGEM:380V, PRESSAO DE AR:0,5PA, POTENCIA:3KW, PRODUCAO:2000 PARES/8H, ESTABILIZADORA DE ADESIVO ATRAVES DE AR GELADO EM FABRICACAO DE CALCADO.....
9	84186999	ESTABILIZADORA FRIA , MARCA RONGSHENG, MOD RS-775 B, DIMENSOES: TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: -30°C, VOLTAGEM:380V, PRESSAO DE AR:0,5PA, POTENCIA:3KW, PRODUCAO:2000 PARES/8H, ESTABILIZADORA DE ADESIVO ATRAVES DE AR GELADO EM FABRICACAO DE CALCADO.....
10	84186999	ESTABILIZADORA FRIA, MARCA RONGSHENG, MOD RS-775 B, DIMENSOES: TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: -30°C, VOLTAGEM:380V, PRESSAO DE AR:0,5PA, POTENCIA:3KW, PRODUCAO:2000 PARES/8H, ESTABILIZADORA DE ADESIVO ATRAVES DE AR GELADO EM FABRICACAO DE CALCADO.
11	84198920	ESTUFA FLASH, MARCA RONGSHENG, FUNCAO ESPECIFICA PARA REATIVAR A COLA, DANDO UM ACABAMENTO VULCANIZADO AOS TRABALHOS DE DIFICIL DESCOLAMENTO EM FABRICACAO DE CALCADOS.
12	84198920	ESTUFA REATIVADORA DE ADESIVO, MARCA TUNGSHENG, MOD. AI-702HN-5, 2 MTRS, UTILIZADO NA FABRICACAO DE CALCADOS
13	84198920	ESTUFA REATIVADORA DE ADESIVO, MARCA TUNGSHENG, MOD. AI-702HN-5, 2 MTRS, UTILIZADO NA FABRICACAO DE CALCADOS.
14	84198920	ESTUFA REATIVADORA DE ADESIVO, MARCA TUNGSHENG, MOD. AI-702HN-5, 2 MTRS, UTILIZADO NA FABRICACAO DE CALCADOS..
15	84198920	ESTUFA PARA ATIVAR ADESIVO PARA COLAGEM DE SOLA, MARCA

Documento assinado digitalmente conforme MP N° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www2.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 28BB8A199F6643E282C89BED8C08A594

		TUNGSHENG, MOD. AI-709DH, 3 MTRS, UTILIZADO NA FABRICACAO DE CALCADOS..
16	84198920	ESTUFA PARA ATIVAR ADESIVO PARA COLAGEM DE SOLA, MARCA TUNGSHENG, MOD. AI-709DH, 3 MTRS, UTILIZADO NA FABRICACAO DE CALCADOS...
17	84198920	ESTUFA PARA ATIVAR ADESIVO PARA COLAGEM DE SOLA, MARCA TUNGSHENG, MOD. AI-709DH, 3 MTRS, UTILIZADO NA FABRICACAO DE CALCADOS....
18	84198920	ESTUFA PARA ATIVAR ADESIVO PARA COLAGEM DE SOLA, MARCA TUNGSHENG, MOD. AI-709DH, 3 MTRS, UTILIZADO NA FABRICACAO DE CALCADOS.
19	84198920	ESTUFA REATIVADORA DE ADESIVO, MARCA MECSUL. E UM FORNO REATIVADOR ONDE, AO SER ABERTO, SUA TEMPERATURA SOBE AO LIMITE; DEPOIS DISSO, REDUZ A QUANTIDADE DE TEMPO PARA CONCLUIR UM CICLO AUTOMATICO. ISSO E AJUSTAVEL COM A TEMPERATURA E O TEMPO. UTILIZADO NA AREA DE PRODUCAO DE CALCADOS
20	84232000	BALANCA DE 5 TONELADAS, TIPO INDUSTRIAL, COM EQUILIBRIO DIGITAL, TIPOS DE ENERGIA: BATERIA OU CORRENTE ELETRICA, COMPRIMENTO DA SUPERFICIE DE SUPORTE: 150 CM,LARGURA DA SUPERFICIE DE APOIO: 150 CM.
21	84248990	CABINE COM SPRAY, A?CABINE DE PINTURA E UM EQUIPAMENTO QUE TEM COMO PRINCIPAIS FINALIDADES AUXILIAR NAS ATIVIDADES DE PINTURA E TORNAR O AMBIENTE LIVRE DE CONTAMINACOES ADVINDAS DA MANIPULACAO DE TINTAS, QUE SOLTAM NO AR PARTICULAS SOLIDAS TOXICAS EM OPERACOES DE FABRICACAO DE CALCADOS.
22	84522910	MAQUINA DE FIXAR ZIPER, MAQUINA DE COSTURAR ZIPER,MODELO YFM-104N, SAIDA MEDIA 1000PCS / 50CM / H, POTENCIA 0,25KW, TENSAO 220V, FREQUENCIA 50/60 HZ MOTOR MONOFASICO, UTILIZADO NA AREA DE PRODUCAO DE CALCADOS
23	84522923	MAQUINA PARA COSTURAR EM PADRAO ZIG-ZAG, PLANA DE 1 AGULHA, MARCA GOLDEN WHELL, MODELO CS2180, UTILIZADA NA INDUSTRIA CALCADISTA.

Documento assinado digitalmente conforme MP N° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www2.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 28BB8A199F6643E282C89BED8C08A594

24	84522923	MAQUINA PARA COSTURAR EM PADRAO ZIG-ZAG, PLANA DE 1 AGULHA, MARCA GOLDEN WHELL, MODELO CS2180, UTILIZADA NA INDUSTRIA CALCADISTA..
25	84522923	MAQUINA PARA COSTURAR EM PADRAO ZIG-ZAG, PLANA DE 1 AGULHA, MARCA GOLDEN WHELL, MODELO CS2180, UTILIZADA NA INDUSTRIA CALCADISTA...
26	84522923	MAQUINA PARA COSTURAR EM PADRAO ZIG-ZAG, PLANA DE 1 AGULHA, MARCA GOLDEN WHELL, MODELO CS2180, UTILIZADA NA INDUSTRIA CALCADISTA
27	84522923	MAQUINA PARA COSTURAR EM PADRAO ZIG-ZAG, PLANA DE 1 AGULHA, MARCA GOLDEN WHELL, MODELO CS2180, UTILIZADA NA INDUSTRIA CALCADISTA....
28	84522923	MAQUINA PARA COSTURAR EM PADRAO ZIG-ZAG, PLANA DE 1 AGULHA, MARCA GOLDEN WHELL, MODELO CS2180, UTILIZADA NA INDUSTRIA CALCADISTA.
29	84522990	MAQUINA DE COSTURA PARA COSTURAR NERVURAS E OU RELEVOS, MARCA PFAFF, MOD. 38 , MAQUINA DE COSTURA COM COMANDO DIRETO, UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS.
30	84522990	MAQUINA DE COSTURA PARA COSTURAR NERVURAS E OU RELEVOS, MARCA PFAFF, MOD. 38 , MAQUINA DE COSTURA COM COMANDO DIRETO, UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS..
31	84522990	MAQUINA DE COSTURA PARA COSTURAR NERVURAS E OU RELEVOS, MARCA PFAFF, MOD. 38 , MAQUINA DE COSTURA COM COMANDO DIRETO, UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS...
32	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS.
33	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P,

Documento assinado digitalmente conforme MP N° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www2.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 28BB8A199F6643E282C89BED8C08A594

		COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS..
34	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS...
35	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS....
36	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS.....
37	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS;
38	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS.;
39	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS

Documento assinado digitalmente conforme MP N° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www2.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 28BB8A199F6643E282C89BED8C08A594

40	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS.....
41	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS;.
42	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS.....
43	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS.....
44	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS.....
45	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS.....
46	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS.....

Documento assinado digitalmente conforme MP N° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www2.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 28BB8A199F6643E282C89BED8C08A594

47	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS;
48	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS.;
49	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D -831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS;.
50	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS
51	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS
52	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS
53	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS

Documento assinado digitalmente conforme MP N° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www2.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 28BB8A199F6643E282C89BED8C08A594

54	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS
55	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS
56	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS
57	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS
58	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS
59	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS
60	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS

Documento assinado digitalmente conforme MP N° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www2.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 28BB8A199F6643E282C89BED8C08A594

61	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS
62	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS
63	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS
64	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS
65	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS
66	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS
67	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS

Documento assinado digitalmente conforme MP N° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www2.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 28BB8A199F6643E282C89BED8C08A594

68	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS
69	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS
70	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS
71	84522990	COSTURA DE UMA AGULHA, MARCA MILLION SPECIAL, MOD. MS-691D-831 P, COM UMA AGULHA, TIPO DE AGULHA DP X 5 # 7-25, RAPIDEZ 2500SPM. MAQUINA DE COSTURA POS COM CAMA DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORTADOR AUTOMATICO DE LIHNA E REMATE AUTOMATICO UTILIZADA NA FABRICACAO DE CALCADOS
72	84529020	MESA DE PRODUCAO. MESAS DE 250 X 120 CM UTILIZADO PARA VARIOS PROCESSOS NA PRODUCAO DE CALCADOS E ACESSORIOS
73	84529020	MESA DE PRODUCAO. MESAS DE 250 X 120 CM UTILIZADO PARA VARIOS PROCESSOS NA PRODUCAO DE CALCADOS E ACESSORIOS.
74	84529020	MESA DE PRODUCAO. MESAS DE 406 X 183 CM UTILIZADO PARA VARIOS PROCESSOS NA PRODUCAO DE CALCADOS E ACESSORIOS..
75	84529020	MESA DE PRODUCAO. MESAS DE 406 X 183 CM UTILIZADO PARA VARIOS PROCESSOS NA PRODUCAO DE CALCADOS E ACESSORIOS...
76	84529020	MESA DE PRODUCAO. MESAS DE 406 X 183 CM UTILIZADO PARA VARIOS PROCESSOS NA PRODUCAO DE CALCADOS E ACESSORIOS....

Documento assinado digitalmente conforme MP N° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www2.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 28BB8A199F6643E282C89BED8C08A594

77	84529020	MESA DE PRODUCAO. MESAS DE 470X70 CM UTILIZADO PARA VARIOS PROCESSOS NA PRODUCAO DE CALCADOS E ACESSORIOS;
78	84529020	MESA MADEIRA, MEDIDAS 470X70 CM, SUPERFICIE PLANA PARA MAQUINAS DE COSTURA.
79	84532000	MAQUINA MODELO CF-737MA, 9 PINCAS ,MOTOR DA BOMBA 1,5 QUILOWATTS,PRESSAO DO OLEO 50 KG / CM2 . ESTA MAQUINA E USADA PARA CONFORMAR O BICO DO CALCADO, FABRICANTE CHENFENG.
80	84532000	MAQUINA MODELO CF-737MA, 9 PINCAS ,MOTOR DA BOMBA 1,5 QUILOWATTS,PRESSAO DO OLEO 50 KG / CM2 . ESTA MAQUINA E USADA PARA CONFORMAR O BICO DO CALCADO, FABRICANTE CHENFENG..
81	84532000	MAQUINA MODELO CF-737MA, 9 PINCAS ,MOTOR DA BOMBA 1,5 QUILOWATTS,PRESSAO DO OLEO 50 KG / CM2 . ESTA MAQUINA E USADA PARA CONFORMAR O BICO DO CALCADO, FABRICANTE CHENFENG...
82	84532000	MAQUINA MODELO CF-737MA, 9 PINCAS ,MOTOR DA BOMBA 1,5 QUILOWATTS,PRESSAO DO OLEO 50 KG / CM2 . ESTA MAQUINA E USADA PARA CONFORMAR O BICO DO CALCADO, FABRICANTE CHENFENG....
83	84532000	MAQUINA MODELO CF-737MA, 9 PINCAS ,MOTOR DA BOMBA 1,5 QUILOWATTS,PRESSAO DO OLEO 50 KG / CM2 . ESTA MAQUINA E USADA PARA CONFORMAR O BICO DO CALCADO, FABRICANTE CHENFENG.;
84	84532000	MAQUINA MODELO CF-737MA, 9 PINCAS ,MOTOR DA BOMBA 1,5 QUILOWATTS,PRESSAO DO OLEO 50 KG / CM2 . ESTA MAQUINA E USADA PARA CONFORMAR O BICO DO CALCADO, FABRICANTE CHENFENG;
85	84532000	CABINE PARA LIXAR. MARCA RONGSHENG, MOD. RS-665, CAPACIDADE 2000 PARES/8H, VOLTAGEM 380 V, POTENCIA 2 HP, CABINE PARA LIXAR, TIRAR EXCESSOS DO PROCESSO DE MONTAGEM DO CABEDAL NA SOLA.
86	84532000	CABINE PARA LIXAR. MARCA RONGSHENG, MOD. RS-665, CAPACIDADE 2000 PARES/8H, VOLTAGEM 380 V, POTENCIA 2 HP, CABINE PARA LIXAR, TIRAR EXCESSOS DO PROCESSO DE MONTAGEM DO CABEDAL NA SOLA..
87	84532000	CABINE PARA LIXAR. MARCA RONGSHENG, MOD. RS-665, CAPACIDADE 2000

Documento assinado digitalmente conforme MP N° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www2.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 28BB8A199F6643E282C89BED8C08A594

		PARES/8H, VOLTAGEM 380 V, POTENCIA 2 HP, CABINE PARA LIXAR, TIRAR EXCESSOS DO PROCESSO DE MONTAGEM DO CABEDAL NA SOLA...
88	84532000	CABINE PARA LIXAR. MARCA RONGSHENG, MOD. RS-665, CAPACIDADE 2000 PARES/8H, VOLTAGEM 380 V, POTENCIA 2 HP, CABINE PARA LIXAR, TIRAR EXCESSOS DO PROCESSO DE MONTAGEM DO CABEDAL NA SOLA....
89	84532000	CABINE PARA LIXAR. MARCA RONGSHENG, MOD. RS-665, CAPACIDADE 2000 PARES/8H, VOLTAGEM 380 V, POTENCIA 2 HP, CABINE PARA LIXAR, TIRAR EXCESSOS DO PROCESSO DE MONTAGEM DO CABEDAL NA SOLA.....
90	84532000	CABINE PARA LIXAR. MARCA RONGSHENG, MOD. RS-665, CAPACIDADE 2000 PARES/8H, VOLTAGEM 380 V, POTENCIA 2 HP, CABINE PARA LIXAR, TIRAR EXCESSOS DO PROCESSO DE MONTAGEM DO CABEDAL NA SOLA.
91	84532000	CABINE PARA LIXAR. MARCA RONGSHENG, MOD. RS-665, CAPACIDADE 2000 PARES/8H, VOLTAGEM 380 V, POTENCIA 2 HP, CABINE PARA LIXAR, TIRAR EXCESSOS DO PROCESSO DE MONTAGEM DO CABEDAL NA SOLA.
92	84532000	CABINE PARA LIXAR. MARCA RONGSHENG, MOD. RS-665, CAPACIDADE 2000 PARES/8H, VOLTAGEM 380 V, POTENCIA 2 HP, CABINE PARA LIXAR, TIRAR EXCESSOS DO PROCESSO DE MONTAGEM DO CABEDAL NA SOLA.
93	84532000	CABINE PARA LIXAR. MARCA RONGSHENG, MOD. RS-665, CAPACIDADE 2000 PARES/8H, VOLTAGEM 380 V, POTENCIA 2 HP, CABINE PARA LIXAR, TIRAR EXCESSOS DO PROCESSO DE MONTAGEM DO CABEDAL NA SOLA.
94	84532000	CABINE PARA LIXAR. MARCA RONGSHENG, MOD. RS-665, CAPACIDADE 2000 PARES/8H, VOLTAGEM 380 V, POTENCIA 2 HP, CABINE PARA LIXAR, TIRAR EXCESSOS DO PROCESSO DE MONTAGEM DO CABEDAL NA SOLA.;
95	84532000	ESTABILIZADOR DE SOLA, MARCA MAQUINAS METAL, MOD. ESTABILI, ESTE TUNEL E UTILIZADO PARA ESTABILIZAR A SOLA, EQUIPADO COM UMA ESTEIRA QUE GUIA O CALCADO PELO TUNEL PARA TRATAMENTO E PODE SER AJUSTADA NO TEMPO EM FABRICACAO DE CALCADOS.
96	84532000	MAQUINA PARA COLAR CALCANHAR, MARCA CHENFENG, MOD. CF-640 MA, MAQUINA DE FIXACAO LATERAL E DE CALCANHAR, EQUIPADA COM TELA DE TOQUE PARA OPERAR A MAQUINA NA FABRICACAO DE CALCADOS.

Documento assinado digitalmente conforme MP N° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www2.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 28BB8A199F6643E282C89BED8C08A594

97	84532000	REFILAR SEM RODO. MAQUINA DE REFILAR SOLADOS, PRINCIPALMENTE INJETADO EM BI-DENSIDADE, ONDE A REBARBA ESTA NO MEIO DA SOLA. TAMBEM UTILIZADA PARA REBARBAR PARTES INTERNAS DE CANOS DE BOTAS E SIMILARES. UTILIZADO NA AREA DE PRODUCAO DE CALCADOS
98	84532000	REFILAR CEPOS. EQUIPAMENTO PARA APLAINAR OS CEPOS USADAS NA PRODUCAO DE CALCADOS
99	84532000	TERMOTRON, ESTUFA A VAPOR PARA AMOLECER CABEDAL PARA MONTAGEM, MARCA RONGSHENG, MODELO RS-756
100	84532000	REFILAR SEM RODO. MAQUINA DE REFILAR SOLADOS, PRINCIPALMENTE INJETADO EM BI-DENSIDADE, ONDE A REBARBA ESTA NO MEIO DA SOLA. TAMBEM UTILIZADA PARA REBARBAR PARTES INTERNAS DE CANOS DE BOTAS E SIMILARES. UTILIZADO NA AREA DE PRODUCAO DE CALCADOS.
101	84532000	REFILAR SEM RODO. MAQUINA DE REFILAR SOLADOS, PRINCIPALMENTE INJETADO EM BI-DENSIDADE, ONDE A REBARBA ESTA NO MEIO DA SOLA. TAMBEM UTILIZADA PARA REBARBAR PARTES INTERNAS DE CANOS DE BOTAS E SIMILARES. UTILIZADO NA AREA DE PRODUCAO DE CALCADOS..
102	84532000	REFILAR SEM RODO. MAQUINA DE REFILAR SOLADOS, PRINCIPALMENTE INJETADO EM BI-DENSIDADE, ONDE A REBARBA ESTA NO MEIO DA SOLA. TAMBEM UTILIZADA PARA REBARBAR PARTES INTERNAS DE CANOS DE BOTAS E SIMILARES. UTILIZADO NA AREA DE PRODUCAO DE CALCADOS;
103	84798911	PRENSA PARA COLAR PONTAS PNEUMATICA, MARCA BECKER, MOD. MB436 DISPOSITIVO USADO PARA MOLDAR A PONTA DA CABEDAL EM CALCADO
104	84798911	PRENSA PARA COLAR PONTAS PNEUMATICA, MARCA BECKER, MOD. MB436 DISPOSITIVO USADO PARA MOLDAR A PONTA DA CABEDAL EM CALCADO.
105	84798911	PRENSA PARA COLAR PONTAS PNEUMATICA, MARCA BECKER, MOD. MB436 DISPOSITIVO USADO PARA MOLDAR A PONTA DA CABEDAL EM CALCADO..
106	84798911	PRENSA PARA COLAR PONTAS PNEUMATICA, MARCA BECKER, MOD. MB436 DISPOSITIVO USADO PARA MOLDAR A PONTA DA CABEDAL EM CALCADO...
107	84798911	PRENSA HIDRAULICA PARA ESTAMPA. MAQUINA MODELO CF-710A-1, MOTOR

Documento assinado digitalmente conforme MP N° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www2.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 28BB8A199F6643E282C89BED8C08A594


		DA BOMBA 2.2KW,PRESSAO DO OLEO 40KG/CM2, UTILIZADO NA AREA DE PRODUCAO DE CALCADOS
108	84798911	PRENSA HIDRAULICA P/MONTAGEM, MARCA CHENFENG, MOD. CF-710 A-1, MOTOR DA BOMBA 2,2 KW, PRESSAO DO OLEO 50 KG / CM2, PRODUTIVIDADE 250 PARES / HORA. MAQUINA PRENSA DA SOLA.
109	84798911	PRENSA HIDRAULICA P/MONTAGEM, MARCA CHENFENG, MOD. CF-710 A-1, MOTOR DA BOMBA 2,2 KW,PRESSAO DO OLEO 50 KG / CM2, PRODUTIVIDADE 250 PARES / HORA. MAQUINA PRENSA DA SOLA.
110	84798911	PRENSA HIDRAULICA PARA ESTAMPA. MAQUINA MODELO CF-710A-1,MOTOR DA BOMBA 2.2KW,PRESSAO DO OLEO 40KG/CM2, UTILIZADO NA AREA DE PRODUCAO DE CALCADOS;
111	84798911	PRENSA HIDRAULICA PARA ESTAMPA. MAQUINA MODELO CF-710A-1,MOTOR DA BOMBA 2.2KW,PRESSAO DO OLEO 40KG/CM2, UTILIZADO NA AREA DE PRODUCAO DE CALCADOS.;
112	84798991	EQUIPAMENTO DE ULTRASON CAUSA UMA VIBRACAO MICROSCOPICA, QUE AJUDA A DESENCRUSTAR A SUJEIRA, OLEOSIDADE OU GRAXA DA SUPERFICIE DOS OBJETOS A SEREM LIMPOS, MARCA DELTA, MODELO STE-150MD.
113	85042100	TRANSFORMADOR IMERSO EM LIQUIDO DIELETRICO ADEQUADO PARA A UTILIZACAO EM INSTALACOES INTERIORES E EXTERIORES, POTENCIA 500 KVA
114	85042100	TRANSFORMADOR SECO 37.5 KVA, PROJETADOS PARA USO EM REDES AEREAS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA URBANAS.

Enfatizamos que as contestações devem ser feitas mediante manifestação por escrito na Sefaz dentro do prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data desta publicação.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

Documento assinado digitalmente conforme MP N° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www2.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 28BB8A199F6643E282C89BED8C08A594

Assinado de forma digital por MAGNA VITORIA DE GUADALUPE LIMA DE ARAUJO (230.279.243-20) DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Renovacao Eletronica, CN=MAGNA VITORIA DE GUADALUPE LIMA DE ARAUJO:23027924320
Data: 19/10/21 20:45:02 -03:00



Documento assinado digitalmente conforme MP N° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. A autenticidade deste documento poderá ser verificada em: www2.sefaz.ce.gov.br/ConsultaDoc/ utilizando o código: 28BB8A199F6643E282C89BED8C08A594