

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 00914/2022

DATA: 11/03/2022

PROCESSO Nº 11578449/2021

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020, que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA , estabelecida na R MANUEL ARRUDA, 00080, bairro MESSEJANA, FORTALEZA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.272.825/0001-04 e CGF nº 06.178.970-4 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ.	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	84733043	CPU (PROCESSADOR) PARA DESKTOP S1155 CORE I3 2100 (PLACAS DE MICROPROCESSAMENTO) VELOCIDADE CLOCK 3.1GHZ, MONTADO PARA USO EM MAQUINA AUTOMATICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PROPRIOS PARA MONTAGEM EM SUPERFICIE "SMD", SENDO A DESCRICAO CONFORME EXPORTADOR: INTEL CORE I3-2100 PROCESSOR (3M CACHE, 3.10 GHZ) - TRAY - CM8062301061600.
2	84733043	CPU (PROCESSADOR) PARA DESKTOP S1155 CORE I3 2120 (PLACAS DE MICROPROCESSAMENTO) VELOCIDADE CLOCK 3.3GHZ, MONTADO PARA USO EM MAQUINA AUTOMATICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PROPRIOS PARA MONTAGEM EM SUPERFICIE "SMD", SENDO A DESCRICAO CONFORME EXPORTADOR: INTEL CORE I3-2120 PROCESSOR (3M CACHE, 3.30 GHZ) - TRAY - CM8062301044204.
3	84733043	CPU (PROCESSADOR) PARA DESKTOP S1150 CORE I3 2120T 3MB TRAY (PLACAS DE MICROPROCESSAMENTO) VELOCIDADE CLOCK 2.6GHZ, MONTADO PARA USO EM MAQUINA AUTOMATICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PROPRIOS PARA MONTAGEM EM SUPERFICIE "SMD", SENDO A DESCRICAO CONFORME EXPORTADOR: INTEL CORE I3-2120T PROCESSOR

		(3MB CACHE, 2.60 GHZ) - TRAY - CM8062301046008.
4	84733043	CPU (PROCESSADOR) PARA DESKTOP S1155 CORE I3 2130 3MB TRAY (PLACAS DE MICROPROCESSAMENTO) VELOCIDADE CLOCK 3.4GHZ, MONTADO PARA USO EM MAQUINA AUTOMATICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PROPRIOS PARA MONTAGEM EM SUPERFICIE "SMD", SENDO A DESCRICAO CONFORME EXPORTADOR: INTEL CORE I3-2130 PROCESSOR (3MB CACHE, 3.40 GHZ) - TRAY - CM8062301043904.
5	84733043	CPU (PROCESSADOR) PARA DESKTOP S1151 CORE I3 4130T 3MB TRAY (PLACAS DE MICROPROCESSAMENTO) VELOCIDADE CLOCK 2.9GHZ, MONTADO PARA USO EM MAQUINA AUTOMATICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PROPRIOS PARA MONTAGEM EM SUPERFICIE "SMD", SENDO A DESCRICAO CONFORME EXPORTADOR: INTEL CORE I3-4130T PROCESSOR (3MB CACHE, 2.9 GHZ) - TRAY - CM8064601483515.
6	84733043	CPU (PROCESSADOR) PARA DESKTOP S1150 CORE I3 4150 8MB TRAY (PLACAS DE MICROPROCESSAMENTO) VELOCIDADE CLOCK 3.5GHZ, MONTADO PARA USO EM MAQUINA AUTOMATICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PROPRIOS PARA MONTAGEM EM SUPERFICIE "SMD", SENDO A DESCRICAO CONFORME EXPORTADOR: INTEL CORE I3-4150 PROCESSOR (8MB CACHE, 3.50 GHZ) - TRAY - CM8064601483643.
7	84733043	CPU (PROCESSADOR) PARA DESKTOP S1150 CORE I3 4160 3MB TRAY (PLACAS DE MICROPROCESSAMENTO) VELOCIDADE CLOCK 3.6GHZ, MONTADO PARA USO EM MAQUINA AUTOMATICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PROPRIOS PARA MONTAGEM EM SUPERFICIE "SMD", SENDO A DESCRICAO CONFORME EXPORTADOR: INTEL CORE I3-4160 PROCESSOR (3MB CACHE, 3.60 GHZ) - TRAY - CM8064601483644.
8	84733043	CPU (PROCESSADOR) PARA DESKTOP S1150 CORE I3 4170 3MB TRAY (PLACAS DE MICROPROCESSAMENTO) VELOCIDADE CLOCK 3.7GHZ, MONTADO PARA USO EM MAQUINA AUTOMATICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PROPRIOS PARA MONTAGEM EM SUPERFICIE "SMD", SENDO A DESCRICAO CONFORME EXPORTADOR: INTEL CORE I3-4170 PROCESSOR (3MB CACHE, 3.70 GHZ) - TRAY - CM8064601483645.
9	84733043	CPU (PROCESSADOR) PARA DESKTOP S1155 CORE I5 2300 6MB TRAY (PLACAS DE MICROPROCESSAMENTO) VELOCIDADE CLOCK 2.8GHZ, MONTADO PARA USO EM MAQUINA AUTOMATICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PROPRIOS PARA MONTAGEM EM SUPERFICIE "SMD", SENDO A DESCRICAO CONFORME

		EXPORTADOR: INTEL CORE I5-2300 PROCESSOR (6MB CACHE, UP TO 3.10 GHZ) - TRAY - CM8062301061502.
10	84733043	CPU (PROCESSADOR) PARA DESKTOP S1155 CORE I5 2320 6MB TRAY (PLACAS DE MICROPROCESSAMENTO) VELOCIDADE CLOCK 3.0GHZ, MONTADO PARA USO EM MAQUINA AUTOMATICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PROPRIOS PARA MONTAGEM EM SUPERFICIE "SMD", SENDO A DESCRICAO CONFORME EXPORTADOR: INTEL CORE I5-2320 PROCESSOR (6MB CACHE, UP TO 3.30 GHZ) - TRAY - CM8062301043820.
11	84733043	CPU (PROCESSADOR) PARA DESKTOP S1155 CORE I5 2400S (PLACAS DE MICROPROCESSAMENTO) VELOCIDADE CLOCK 2.5GHZ, MONTADO PARA USO EM MAQUINA AUTOMATICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PROPRIOS PARA MONTAGEM EM SUPERFICIE "SMD", SENDO A DESCRICAO CONFORME EXPORTADOR: INTEL CORE I5-2400S PROCESSOR (6MB CACHE, UP TO 3.30 GHZ) - TRAY - CM8062300835404.
12	84733043	CPU (PROCESSADOR) PARA DESKTOP S1155 CORE I5 2500 6MB TRAY (PLACAS DE MICROPROCESSAMENTO) VELOCIDADE CLOCK 3.30GHZ, MONTADO PARA USO EM MAQUINA AUTOMATICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PROPRIOS PARA MONTAGEM EM SUPERFICIE "SMD", SENDO A DESCRICAO CONFORME EXPORTADOR: INTEL CORE I5-2500 PROCESSOR (6MB CACHE, UP TO 3.70 GHZ) - TRAY - CM8062300834203.
13	84733043	CPU (PROCESSADOR) PARA DESKTOP S1155 CORE I5 2500S 6MB TRAY (PLACAS DE MICROPROCESSAMENTO) VELOCIDADE CLOCK 2.7 GHZ, MONTADO PARA USO EM MAQUINA AUTOMATICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PROPRIOS PARA MONTAGEM EM SUPERFICIE "SMD", SENDO A DESCRICAO CONFORME EXPORTADOR: INTEL CORE I5-2500S PROCESSOR (6MB CACHE, UP TO 3.70 GHZ) - TRAY - CM8062300835501.
14	84733043	CPU (PROCESSADOR) PARA DESKTOP S1150 CORE I5 4430 6MB TRAY (PLACAS DE MICROPROCESSAMENTO) VELOCIDADE CLOCK 3.0GHZ, MONTADO PARA USO EM MAQUINA AUTOMATICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PROPRIOS PARA MONTAGEM EM SUPERFICIE "SMD", SENDO A DESCRICAO CONFORME EXPORTADOR: INTEL CORE I5-4430 PROCESSOR (6MB CACHE, UP TO 3.20 GHZ) - TRAY - CM8064601464802.
15	84733043	CPU (PROCESSADOR) PARA DESKTOP S1150 CORE I5 4440 6MB TRAY (PLACAS DE MICROPROCESSAMENTO) VELOCIDADE CLOCK 3.1GHZ, MONTADO PARA USO EM MAQUINA AUTOMATICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PROPRIOS

		PARA MONTAGEM EM SUPERFICIE "SMD", SENDO A DESCRICAO CONFORME EXPORTADOR: INTEL CORE I5-4440 PROCESSOR (6MB CACHE, UP TO 3.30 GHZ) - TRAY - CM8064601464800.
16	84733043	CPU (PROCESSADOR) PARA DESKTOP S1150 CORE I5 4460 6MB TRAY (PLACAS DE MICROPROCESSAMENTO) VELOCIDADE CLOCK 3.2GHZ, MONTADO PARA USO EM MAQUINA AUTOMATICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PROPRIOS PARA MONTAGEM EM SUPERFICIE "SMD", SENDO A DESCRICAO CONFORME EXPORTADOR: INTEL CORE I5-4460 PROCESSOR (6MB CACHE, UP TO 3.40 GHZ) - TRAY - CM8064601560722.
17	84733043	CPU (PROCESSADOR) PARA DESKTOP S1150 CORE I5 4570 6MB TRAY (PLACAS DE MICROPROCESSAMENTO) VELOCIDADE CLOCK 3.2GHZ, MONTADO PARA USO EM MAQUINA AUTOMATICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PROPRIOS PARA MONTAGEM EM SUPERFICIE "SMD", SENDO A DESCRICAO CONFORME EXPORTADOR: INTEL CORE I5-4570 PROCESSOR (6MB CACHE, UP TO 3.60 GHZ) - TRAY - CM8064601464707.
18	84733043	CPU (PROCESSADOR) PARA DESKTOP S1150 CORE I5 4590 6MB TRAY (PLACAS DE MICROPROCESSAMENTO) VELOCIDADE CLOCK 3.3GHZ, MONTADO PARA USO EM MAQUINA AUTOMATICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PROPRIOS PARA MONTAGEM EM SUPERFICIE "SMD", SENDO A DESCRICAO CONFORME EXPORTADOR: INTEL CORE I5-4590 PROCESSOR (6MB CACHE, UP TO 3.70 GHZ) - TRAY - CM8064601560615.
19	84733043	CPU (PROCESSADOR) PARA DESKTOP S1150 CORE I5 4690S 6MB TRAY (PLACAS DE MICROPROCESSAMENTO) VELOCIDADE CLOCK 3.2GHZ, MONTADO PARA USO EM MAQUINA AUTOMATICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PROPRIOS PARA MONTAGEM EM SUPERFICIE "SMD", SENDO A DESCRICAO CONFORME EXPORTADOR: INTEL CORE I5-4590S PROCESSOR (6MB CACHE, UP TO 3.90 GHZ) - TRAY - CM8064601561313.
20	84733043	CPU (PROCESSADOR) PARA DESKTOP S1200 CORE I5 10400F 12MB BOX (PLACAS DE MICROPROCESSAMENTO) VELOCIDADE CLOCK 2.9GHZ, MONTADO PARA USO EM MAQUINA AUTOMATICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PROPRIOS PARA MONTAGEM EM SUPERFICIE "SMD", SENDO A DESCRICAO CONFORME EXPORTADOR: INTEL CORE I5-10400F PROCESSOR (12MB CACHE, UP TO 4.30 GHZ) - BOXED - BX8070110400F.
21	84733043	CPU (PROCESSADOR) PARA DESKTOP S1200 CORE I5 10400 12MB BOX (PLACAS DE MICROPROCESSAMENTO) VELOCIDADE CLOCK 2.9GHZ, MONTADO PARA

		USO EM MAQUINA AUTOMATICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PROPRIOS PARA MONTAGEM EM SUPERFICIE "SMD", SENDO A DESCRICAO CONFORME EXPORTADOR: INTEL CORE I5-10400 PROCESSOR (12MB CACHE, UP TO 4.30 GHZ) - BOXED - BX8070110400.
22	84717012	HD PARA DESKTOP, UNIDADES DE MEMORIAS HD-HARD DRIVE / DISCO RIGIDO, COM UM SÓ CONJUNTO CABEÇA-DISCO, HDA, PARA USO EM MAQUINA AUTOMATICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO AUDIO/VIDEO, HD P/ DESKTOP DE 3.5" CAPACIDADE 1TB SATA III 6.0GB/S VELOCIDADE 7.200 RPM, MEMORIA CACHE 64MB TEMP: 0-60° TENSÃO DE ALIM: 5V / TX DE ERRO: 1X10 <sup>14</sup> BITS, RESISTENCIA A SHOCK DE 686 M/S (70G) DURAÇÃO DE 2MS, FUNCIONAMENTO 24X7 HORAS/DIAS, MODELO HDWD110UZSVA, SENDO A DESCRIÇÃO CONFORME O EXPORTADOR: INTERNAL HD TOSHIBA P300 1TB SATA III 7200RPM 64MB 3.5" - HDWD110UZSVA.

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda ([www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)), por meio das opções *Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local*, dentro do prazo de 10 (dez) (dias), contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção *Legislação/Legislação Disponível*.

Célula de Benefícios Fiscais

Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

