



CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 01296/2022

DATA: 22/04/2022

PROCESSO Nº 02908859/2022

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020, que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERACAO DE E , estabelecida na DT CATUANA, NULL, bairro CATUANA, CAUCAIA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.528.708/0001-07 e CGF nº 06.411.919-0 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ.	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	39269021	CORREIA HORIZONTAL DE TRANSMISSAO, CONSTITUIDA DE POLIURETANO-PU, APLICADA COMO SPARE PART DA MAQUINA DE LIXAMENTO UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: HORIZONTAL BELT 8M 50 SMT KLINGSPOR, SAP: 738825
2	83022000	SAP - 404618 - W3004900043 - RODIZIO MS101-03C-00 (WHELLS FOR VERTICAL NARROW) - RODIZIORIGIDO. FUNCIONA SERVINDO DE APOIO DA COLUNA VERTICAL DO EQUIPAMENTO. UTILIZADO NA MANUTENCAO DE MAQUINA DE LIXAMENTO KLINGSPOR LIXADEIRA SEMI AUTOMATICA SANDER 800 .MATERIAL DE FABRICACAO: POLIURETANO.
3	83022000	RODIZIO UTILIZADO NA MANUTENCAO DE MAQUINA DE LIXAMENTO KLINGSPOR LIXADEIRA SEMI AUTOMATICA SANDER 800. MATERIAL DE FABRICACAO: POLIURETANO. SAP 404621
4	83022000	RODIZIO UTILIZADO NA MANUTENCAO DE MAQUINA DE LIXAMENTO KLINGSPOR LIXADEIRA SEMI AUTOMATICA SANDER 800 . MATERIAL DE

		FABRICACAO: POLIURETANO. SAP 404622
5	90322000	PRESSOSTATO, CONSTITUIDO DE PLASTICO, APLICADO EM MAQUINA LIXAMENTO CLASSIFICADA NA NCM 8465.93.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: PRESSURE SWITCH CONDOR MDR3, SAP: 410080
6	84839000	GUIA LINEAR, CONSTITUIDA DE ACO, APLICADA COMO SPARE PART DA MAQUINA DE LIXAMENTO CLASSIFICADA NA NCM 8465.93.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: LINEAR GUIDE APROX BRACO SBI25L-K1-1535, SAP: 738837
7	84839000	RODA DENTADA, CONSTITUIDA DE AÇO, APLICADA COMO SPARE PART DA MAQUINA DE LIXAMENTO UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: SPEED WHEEL MS101-03H03 FREE LIFT, SAP: 738837
8	84839000	RODA DENTADA TRACAO, CONSTITUIDA DE ACO, APLICADA COMO SPARE PART DA MAQUINA DE LIXAMENTO UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL:DRIVE SPRAY WHEEL MS101-03P-00, SAP: 738827
9	84839000	CAIXA DE ENGRENAGEM, CONSTITUIDA DE ACO, APLICADA COMO SPARE PART DA MAQUINA DE LIXAMENTO UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: GEARBOX BG134R1RM2, SAP: 738828
10	84821010	ROLAMENTO LINEAR CARGA RADIAL, CONSTITUIDA DE ACO, APLICADA COMO SPARE PART DA MAQUINA DE LIXAMENTO UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: LINEAR BEARING SBI25SL-K1 ROLLER, SAP: 738840
11	84669200	DISP SEGURANCA P/ CARGA SUSP, APLICADA COMO SPARE PART DA MAQUINA DE LIXAMENTO CLASSIFICADA NA NCM 8465.93.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: SAFETY DISP FOR / SUSP LOAD SKY BLOCK II, SAP: 738835
12	84669200	TAMBOR PORTA ESCOVAS DE ALUMUNIO PARA USO NA MAQUINA DE

		LIXAMENTO KLINGSPOR. E UM ROLO PORTA-LIXAS/TAMBOR COM RANHURAS, ONDE SAO INSERIDAS LIXAS EM SEU COMPRIMENTO E FUNCIONA COMO PARTE INTEGRANTE DE UM EQUIPAMENTO QUE TEM COMO FUNCAO LIXAR A PA EOLICA, ATRAVES DE UM MOVIMENTO GIRATORIO QUE FAZ O LIXAMENTO DA PA. NOME COMERCIAL: DRUM SANDPAPER. REF. EXPORTADOR: 532386. SAP AERIS: 738854
13	84669200	SUPORTE DE METAL PARA MANTER EQUIPAMENTOS E COMPONENTES SUSPENSOS, UNIDADE DE EQUILIBRIO 7-10KG 6M (BALANCIM), UTILIZADO NA MAQUINA DE LIXAMENTO MOVEL. SAP AERIS: 738853
14	40103900	SAP 738826 - W3005900039 - CORREIA HORIZONTAL PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DE MAQUINA DE LIXAMENTO KLINGSPOR. MATERIAL DE FABRICACAO: SUPORTE FLEXIVEL DE NEOPRENE. CABO DE TRACAO DE FIBRA DE VIDRO. REF: 8M85SHPL. COMPRIMENTO: 120 CM. PERFIL: OUTROS. OPEN BELT HTD 8M-85.
15	42021220	PELI - CAIXA DE VOO, MALETA TIPO CASE COMPOSTA DE PLASTICO PVC , COM ABERTURA VERTICAL, REVESTIMENTO INTERNO DE ESPUMA E COOMPARTIMENTOS INTERNOS PARA ACESSÓRIOS, IMPERMEAVEL , COM VEDAÇÃO EM BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA, DIMENSÕES INTERNAS 23,5X18,1X10,5CM, NOME COMERCIAL: PELY YELLOW FLIGHT CASE, SAP AERIS: 740821
16	84669200	SAP - 404721 - W3004900114 - GUIA LINEAR APROX BRACO SBI25L-K1-1535 - GUIA LINEAR PARA ROLAMENTO SOB TRILHO. UTILIZADO NA MANUTENCAO DE MAQUINA DE LIXAMENTO KLINGSPOR LIXADEIRA SEMI AUTOMATICA SANDER 800 . MATERIAL DE FABRICACAO: ACO
17	84669200	CREMALHEIRA, CONSTITUIDA DE UHMW, CONSTITUI UMA BARRA OU TRILHO DENTADO QUE EM CONJUNTO COM UMA ENGRENAGEM A ELE AJUSTADA, CONVERTE MOVIMENTO ROTACIONAL EM RETILINEO, SPARE PART EM MAQUINA DE LIXAMENTO MOVEL CLASSIFICADA NA NCM 8465.93.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS PARA TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: RACK KLINGSPOR MS101-M2-1750, SAP: 409851.
18	84669200	CREMALHEIRA, CONSTITUIDA DE UHMW, CONSTITUI UMA BARRA OU TRILHO DENTADO QUE EM CONJUNTO COM UMA ENGRENAGEM A ELE AJUSTADA, CONVERTE MOVIMENTO ROTACIONAL EM RETILINEO, SPARE PART EM MAQUINA DE LIXAMENTO MOVEL CLASSIFICADA NA NCM 8465.93.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS PARA TURBINAS

		EOLICAS. NOME COMERCIAL: RACK KLINGSPOR MS101-M2-1750, SAP: 738937.
19	84669200	GUIA LINEAR, CONSTITUIDO DE ACO, APLICADO COMO SPARE PART PARA MAQUINA DE LIXAMENTO UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS, REF. EXPORTADOR: SBI25L-K1-1535-17,5 NOME COMERCIAL: MONORAIL TELESCOPIC SBI25L-K1-1535-17,5, SAP: 404720
20	84669200	GUIA LINEAR, CONSTITUIDA DE ACO, APLICADA COMO SPARE PART DA MAQUINA DE LIXAMENTO CLASSIFICADA NA NCM 8465.93.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: LINEAR GUIDE APROX BRACO SBI25L-K1-1535, SAP: 738836
21	85258029	WEB CAM TRINO HD 4714, CAMERA DE VÍDEO, EQUIPAMENTO MONIDO DE COMPONENTES ELETRONICOS , COM ESTRUTURA DE PLASTICO PVC EM SUA COMPOSIÇÃO, SUPORTE FLEXÍVEL, TECNOLOGIA USB, COM SISTEMA MICROFONE INTEGRADO, RESOLUÇÕES DE IMAGEM 3200 X 2400 PIXELS E VIDEO 1280 X 720 PIXELS , CUJA A CAPTURA DE DADOS DE IMAGEM SÃO TRANFERIDOS PARA UM EQUIPAMENTO COMPUTADOR PARA ARMAZENAMENTO NVE: AA APLICAÇÃO: 0001. MINI-CÂMERA PARA USO ACOPLADA À COMPUTADORES NOME COMERCIAL: TRUST TRINO HD WEBKAMERA , SAP AERIS: 740825
22	85177029	ANTENA PARA TELTONIKA RUT240 ROUTER 4720, ANTENA DE POLARIZAÇÃO LINEAR, GANHO DE 5.0 DBI, FREQUENCIA DE 2400-2483,5 MHZ, IMPEDANCIA DE 50 OHM, COM TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE -40 ° C A +85 ° C , SPARE PART DO ROTEADOR TELTONIKA RUT420, PART NUMBER FABRICANTE: 4720 . NOME COMERCIAL: POWER CABLE FOR TELTONIKA RUT240 ROUTE SAP AERIS: 740837
23	85176299	ADAPTADOR USB/INTERNET E CABO, ADAPTADOR WIRELESS COMPOSIÇÃO DE PLASTICO MONIDO DE CABO E COMPONETS ELETRONICOS, COM 1 UMA PORTA DE ENTRADA PARA CONEXÃO TIPO RJ45, USB 3.1 (TIPO C) X ETHERNET 10/100/1000 BASE-T GIGABIT NOME COMERCIAL: STARTECH.COM USB/NETWORK CONVERTER AND A RED NETWORK CABLE SAP AERIS: 740838
24	85176241	ROTEADOR TELTONIKA RUT240, ROTEADOR 4G (LTE) INDUSTRIAL, USADO PARA APLICAÇÕES M2M E INTERNET. COMPOSTO PO 2 PORTAS ETHERNET, SOFTWARE WIFI E RUTOS COM INTERFACE ENTRE REDE IP E REDE COAXIAL, EM CHASSI ÚNICO CONSTITUIDO DE PLÁSTICO E COMPONETES

		ELETRONICOS.PART NUMBER: 4718 NOME COMERCIAL: TELTONIKA RUT240 ROUTER SAP AERIS: 740834
25	85044010	CARREG P/ ROTEADOR TELTONIKA RUT420 , FONTE DE ALIMENTACAO, EM CORRENTE ALTERNADA 100~240VAC, 4,5 W, FREQUENCIA 50/60HZ , 0,2A, CONSTITUIDA DE COMPONENTES ELETRONICOS, SPARE PART DO ROTEADOR TELTONIKA RUT420, PARA A ENERGIZACAO DO EQUIPAMENTO. PART NUMBER FABRICANTE: 4719 . NOME COMERCIAL: POWER CABLE FOR TELTONIKA RUT240 ROUTE SAP AERIS: 740836
26	85044010	FONTE P/ INTEL NUC NUC8I3BEK2 , FONTE DE ALIMENTACAO 12VOLTS, EM CORRENTE ALTERNADA, 5 AMPERE, 160W, CONSTITUIDA PLASTIO E MUNIDA DE COMPONENTES ELETRONICOS, SPARE PART DO COMPUTADOR INTEL NUC NUC8I3BEK2, APLICADA NA ENERGIZACAO DO EQUIPAMENTO, NOME COMERCIAL: INTEL NUC NUC8I3BEK2 PART NUMBNER: 4716 . SAP AERIS: 740829
27	85044010	ADAPTADOR DE ENERGIA , ADAPTADOR DE CORRENTE ALTERNADA, O A 6,3 AMPERE, 1575W, 250V, COMPOSTO DE MATERIAL PLASTICO PVC, CONSTITUIDO DE COMPONENTES ELETRONICOS, NOME COMERCIAL: INTEL NUC NUC8I3BEK2 PART NUMBNER: 4713 . SAP AERIS: 740822
28	84715010	INTEL NUC NUC8I3BEK2 BEAN CANYON 4715, COMPUTADOR COM MEMÓRIA DE 32GB, MEMÓRIA DDR4 2400, PROCESSADOR (4M CACHE, ATÉ 3,60 GHZ), TENSÃO ENTRADA 12-A9 VDC, SISTEMA DE ENTRADA USB, AUDIO DIGITAL 7.1 HDMI, CONEXAO LAN INTEGRADA, COMPOSIÇÃO DO CHASSI EM PLASTICO, EQUIPAMENTOP MUNIDO DE COMPONENTES ELETRONICOS. PART NUMBER: 4715 NOME COMERCIAL: INTEL NUC NUC8I3BEK2 BEAN CANYON 4715 SAP AERIS: 740826

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções *Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local*, dentro do prazo de 10 (dez) (dias), contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção *Legislação/Legislação Disponível*.

Célula de Benefícios Fiscais

Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

