



CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 01325/2022

DATA: 26/04/2022

PROCESSO Nº 02733544/2022

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020, que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERACAO DE E , estabelecida na DT CATUANA, NULL, bairro CATUANA, CAUCAIA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.528.708/0001-07 e CGF nº 06.411.919-0 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ.	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	90261029	EK00-0042 SENSOR DO NIVEL DE ENCHIMENTO, COMPOSTO DE AÇO INOX, FUNÇÃO: LIBERAR OU RETER O NÍVEL MÁXIMO OU MINIMO, APLICADO NA MÁQUINA APLICADORA DE MASSA TARTLER, UTILIZADA NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: EK00-0042 FILLING LEVEL SENSOR. SAP:718838
2	85044050	CONVERSOR DE FREQUENCIA EK80-0039 , CONSTITUIDO DE AÇO, SPARE PART PARA MAQUINA APLICADORA DE MASSA, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS PARA TURBINAS EOLICAS. NOME:FREQUENCY CONVERTER EK80-0039 SAP: 408945
3	85044050	CONVERSOR DE FREQUENCIA EK80-0039 , CONSTITUIDO DE AÇO, SPARE PART PARA MAQUINA APLICADORA DE MASSA, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS PARA TURBINAS EOLICAS. NOME:FREQUENCY CONVERTER EK80-0046 SAP: 408946
4	90261019	MEDIDOR DE FLUXO TIPO ENGRENAGEM, CONSTITUIDO DE ACO INOX, PRESSAO MAXIMA 60BAR, FAIXA DE TEMPERATURA -28GRAUS~32GRAUS

		CELSIUS, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA 15KG DA TARTLER, CLASSIFICADA NA NCM: 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: SYNCHRONIZED SERVO MOTOR TRIF EK80-0134, SAP AERIS: 718921
5	85015110	SERVO MOTOR TRIFASICO DE GAIOLA, CONSTITUIDO DE ACO INOX, 3000 RPM, 220/380 V, POTENCIA 750 W, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA 15KG DA TARTLER, CLASSIFICADA NA NCM: 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS, NVE: AA-APLICACAO 0001 - PADRAO (STANDARD), AB-POTENCIA(KW) 0003 - SUPERIOR A 0,37 ATE 0,75, AC-ROTACAO(RPM) 0005 - SUPERIOR A 2000, NOME COMERCIAL: SYNCHRONIZED SERVO MOTOR TRIF EK80-0134, SAP AERIS: 718874
6	90261019	MOTOR DOSADOR, CONSTITUIDO DE ACO INOX, MONOFASICO, CORRENTE CONTINUA, 30 - 300 RPM, 230/400 V, POTENCIA 0,55W, CORRENTE 15A, FREQUENCIA 50HZ, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA 15KG DA TARTLER, CLASSIFICADA NA NCM: 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS, NVE: AA-POTENCIA(W) 0002 - SUPERIOR A 500 ATE 700, NOME COMERCIAL: DOSING MOTOR 0,55KW EK80-0020, SAP AERIS:739966
7	84136011	BOMBA VOLUMETRICA ROTATIVA DE ENGRENAGENS, VAZÃO INFERIOR À 300 L/MIN, CONSTITUIDO DE AÇO, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADO PARA BOMBEAR FLUIDOS PARA O SISTEMA DA MAQUINA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PEÇAS EM COMPÓSITO PARA PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: PUMP TYPE NODOPA 25 CA 10 CCM EK20-0558, SAP AERIS: 404438.
8	84136011	BOMBA VOLUMETRICA ROTATIVA DE ENGRENAGEM, VAZAO INFERIOR A 300L/MIN, CONSTITUIDO DE ACO, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA 15KG DA TARTLER, CLASSIFICADA NA NCM: 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS, NOME COMERCIAL: PUMP TYPE NODOPA 40 CA 43 CCM EK20-0560, SAP AERIS: 718947
9	90328990	EK00-0039 SENSOR DE PROXIMIDADE, COMPOSTO DE AÇO INOX, FUNÇÃO: LIGAR E DESLIGAR A PROXIMIDADE DOS COMPONENTES, APLICADO NA MÁQUINA APLICADORA DE MASSA TARTLER, UTILIZADA NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: EK00-0039

		PROXIMITY SENSOR. SAP: 718862
10	90262090	EK00-0013 EX - SENSOR DE PRESSAO ATUANTE, COMPOSTO DE AÇO INOX, FUNÇÃO: CONTROLE DE PRESSÃO, A SER APLICADO NA MÁQUINA APLICADORA DE MASSA TARTLER, UTILIZADA NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: EK00-0013 EX - PRESSURE SENSOR. SAP: 718844
11	90262090	EK00-0016 - EX - SENSOR DE PRESSAO ATUANTE, COMPOSTO DE AÇO INOX, FUNÇÃO: CONTROLE DE PRESSÃO, A SER APLICADO NA MÁQUINA APLICADORA DE MASSA TARTLER, UTILIZADA NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: EK00-0016 EX - PRESSURE SENSOR. SAP: 718843
12	40169300	EK20-0774 CONJUNTO DE VEDACAO PARA MEDID, COMPOSTO DE BORRACHA VITON, FUNÇÃO: VEDAÇÃO, APLICADO COMO SPARE PARTE NA MÁQUINA APLICADORA DE MASSA TARTLER UTILIZADA NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: EK20-0774 SEALING ASSEMBLY FOR MEASUREME. SAP: 718911
13	84812090	EK20-0820 VALVULA DE SEGURANCA E ALIVIO, COMPOSTA DE AÇO INOX, FUNÇÃO: CONTROLE DE FLUXO, A SER APLICADO NA MÁQUINA APLICADORA DE MASSA TARTLER, UTILIZADA NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: EK20-0820 SAFETY AND RELIEF VALVE. SAP: 718804
14	84799090	EIXO TARTLER EK300016, COMPOSTO DE CARBONO, FUNÇÃO: MISTURAR COMPONENTES, DIMENSÕES: 2,5MM, APLICADO NA MÁQUINA APLICADORA DE MASSA TARTLER UTILIZADA NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: DRIVERSHAFT LC5 2,5MM LENGTH 97MM. SAP: 402675
15	84799090	BICO DE SEGURANÇA, CONSTITUIDO DE AÇO INOX, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA UTILIZADO PARA LIBERAR E RETER A PASSAGEM DE COMPONENTES, APLICADO COMO PEÇA DE REPOSIÇÃO DA MAQUINA APLICADORA DE MASSA TARTLE, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, EM PROCESSOS PRODUTIVO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: SAFETY PIPE TARTLER EK30-003
16	84799090	MATERIAL P/ VALV CABEC LC5 V-MV 0008, COMPOSTO DE METAL, FUNÇÃO: MISTURAR COMPONENTES, APLICADO NA MÁQUINA APLICADORA DE

		MASSA TARTLER, UTILIZADA NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: MATERIAL VALVE LC5, 4MM WITH LONG NEEDLE. SAP: 402664
17	84799090	MATERIAL P/ VALV CABEC LC6/7/9 EK30-0141, COMPOSTO DE AÇO INOX, FUNÇÃO: MISTURAR COMPONENTES, APLICADO NA MÁQUINA APLICADORA DE MASSA TARTLER UTILIZADA NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: MATERIAL VALVE LC6/7/9. SAP: 402650
18	84799090	MAT. DA VAL LC5 C/AGULHA LONG V-MV 0009, DIMENSÕES: 2MM, COMPOSTO DE METAL, FUNÇÃO: LCS, APLICADO NA MÁQUINA APLICADORA DE MASSA TARTLER UTILIZADA NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: MATERIAL VALVE LC5, 2MM WITH LONG NEEDLE. SAP: 402670
19	73182900	BUCHA TARTLER EK300146, COMPOSTO DE AÇO INOX, FUNÇÃO: SUPORTE DE FIXAÇÃO, APLICADO NA MÁQUINA APLICADORA DE MASSA TARTLER UTILIZADA NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: BRASS BUSH LC7 EK30-0146. SAP: 404062
20	73182900	BUCHA, COMPOSTA DE LATÃO, APLICADO COMO SPARE PART DA MAQUINA APLICADORA DE MASSA, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: BRASS BUSH EK300143, SAP AERIS: 403084
21	73181500	SAP 403446 -EK30-0057 - PARAFUSO DE AJUSTE, UTILIZADO NA FIXACAO DE PARTES MOVEIS DE MAQUINA TARTLER. MATERIA PRIMA DA BASE: ACO INOX, ACABAMENTO SUPERFICIAL E PROCESSO DE FABRICACAO: SEM TRATAMENTO.
22	73049011	TUBO METALICO DE SEGURANCA EK30-0029, COMPOSTO DE METAL, FUNÇÃO: LC7LC5LC8, APLICADO NA MÁQUINA APLICADORA DE MASSA TARTLER UTILIZADA NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: METAL SAFETY PIPE 13/12 MIXER EK30-0029. SAP: 402612
23	40169300	EK20-0282 SELO DE VEDACAO (O-RING), COMPOSTO DE BORRACHA VITON, FUNÇÃO: VEDAÇÃO, APLICADO NA MÁQUINA APLICADORA DE MASSA TARTLER, UTILIZADA NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: EK20-0282 SEALING SEAL (O-RING). SAP: 718841

24	40169300	V-DS 0014 CONJUNTO ESPECIFICO DE SELO DE, COMPOSTO DE BORRACHA VITON, FUNÇÃO: RETER E LIBERAR FLUÍDOS, APLICADO NA MÁQUINA APLICADORA DE MASSA TARTLER UTILIZADA NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: V-DS 0014 SPECIFIC SEAL SET. SAP: 718904
----	----------	---

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções *Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local*, dentro do prazo de 10 (dez) (dias), contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo ‘Nº Processo Vinculado’, o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção *Legislação/Legislação Disponível*.

Célula de Benefícios Fiscais

Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

