



## CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 01365/2022

DATA: 28/04/2022

PROCESSO Nº 03058158/2022

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020, que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERACAO DE E , estabelecida na DT CATUANA, NULL, bairro CATUANA, CAUCAIA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.528.708/0001-07 e CGF nº 06.411.919-0 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

| SEQ. | NCM      | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 84814000 | VALVULA 3/2 VIAS 1/2" 24V EK60-0006, VALVULA DE ALIVIO PARA PERMITIR/BLOQUEAR PASSAGEM DE PRODUTO CONSTITUIDA DE ALUMINIO, SPARE PART PARA MAQUINA APLICADORA DE MASSA, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS PARA TURBINAS EOLICAS. NOME:VALVE 3/2 WAY 1/2" 24V EK60-0006 SAP: 408959   |
| 2    | 84814000 | VALVULA 5/2 VIAS 1/4 MONO EK60-0016, VALVULA DE ALIVIO PARA PERMITIR/BLOQUEAR PASSAGEM DE PRODUTO CONSTITUIDA DE ALUMINIO, SPARE PART PARA MAQUINA APLICADORA DE MASSA, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS PARA TURBINAS EOLICAS. NOME:VALVE 5/2 WAY 1/4 MONO EK60-0016 SAP: 408961   |
| 3    | 73049011 | TUBO METALICO DE SEGURANÇA , CONSTITUIDO DE AÇO , APLICADO COMO SPARE PART DA MAQUINA APLICADORA DE MASSA DE COLAGEM TARTLE , UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL:TUBO METALICO DE SEGURANCA EK30-0035 , SAP AERIS: 402608 |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 73049011 | TUBO METALICO DE SEGURANÇA, APLICADO COMO SPARE PART DA MAQUINA APLICADORA DE MASSA DE COLAGEM TARTLE, COM PORTA BOCAL E POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO EM CONJUNTO COM SENSOR.                                                                                                                                  |
| 5  | 84842000 | ANEL COMPENSADOR, COMPOSTO DE AÇO 1020, APLICADO COMO SPARE PART DA MAQUINA APLICADORA DE MASSA, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: SLIDE RING SEALING NOD 25 PUMP EK20-0314, SAP AERIS: 402634.                                     |
| 6  | 84813000 | VALVULA UNIDIRECIONAL 5/3 3/8" EK60-0022, CONSTITUIDO DE ALUMINIO, UTILIZADA PARA REGULAR A O SENTIDO DO FLUXO DE FLUIDO, SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA TARTLER, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: UNIDIRECTIONAL VALVE 5/3 3/8" EK60-0022, SAP: 402745 |
| 7  | 40169300 | ANEL DE VEDACAO, CONSTITUIDO DE VITON, APLICADO COMO SPARE PART DA MAQUINA APLICADORA DE MASSA DE COLAGEM TARTLE CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: LOCKING RING FOR PISTON EK 30-0171, SAP AERIS: 404069    |
| 8  | 90261019 | MEDIDOR DE VAZAO, CONSTITUIDO DE PLASTICO E ACO INOX, APLICADO COMO SPARE PART DA MAQUINA APLICADORA DE MASSA DE COLAGEM TARTLE CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PECAS EM COMPOSITO PARA PAS DE TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL: FLOWMETER EK20-0965, SAP AERIS: 404084    |
| 9  | 84831090 | EIXO DE TRANSMISSAO (ANZOL). DRIVESHAFT - EIXO DE TRANSMISSAO (ANZOL). UTILIZADO NA MANUTENCAO DE MAQUINA TARTLER. DRIVESHAFT LC8/LC9; 5MM; LENGHT 175MM. - SAP 404676 - EK30-0022.                                                                                                                           |
| 10 | 84135090 | BOMBA VOLUMÉTRICA ALTERNATIVA PARA LÍQUIDOS, DE DIAFRAGMA, APLICADA COMO SPARE PART NO MAQUINÁRIO SIKA NODOPUR VS AR 2K UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PÁS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: DIAPHRAGM PUMP T4 - EK20-0540, SAP: 406849                                                                            |
| 11 | 84135090 | BOMBA VOLUMÉTRICA ALTERNATIVA, DOSADORA, COMPOSTA POR UM ACOMPLAMENTO MAGNÉTICO, PARA MAQUINA APLICADORA DE MASSA TARTLER, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PEÇAS EM COMPÓSITO PARA PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: TARTLER DOSING                                                                 |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | PUMP EK20-01770, SAP: 408209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 | 84136011 | BOMBA DE RECARGA T2 EK20-0539 , CONSTITUIDA DE AÇO, VAZÃO INFERIOR À 300 L/MIN, SPARE PART PARA MAQUINA APLICADORA DE MASSA, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS PARA TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL:RECHARGE PUMP T2 EK20-05393 SAP: 408940                                                                                                                                                            |
| 13 | 84135090 | BOMBA DOSADORA, CONSTITUIDO DE AÇO INOX, DE VAZÃO 1.17 CCM, EQUIPAMENTO UTILIZADO NA DOSAGEM DOS COMPENENTES A E B (ENDURECEDOR E RESINA) NA MÁQUINA APLICADORA DE MASSA DA TARTLE, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, EM PROCESSOS PRODUTIVOS DE PÁS DE TURBINAS EÓLICAS. NOME COMERCIAL: DOSING PUMP EK20-2760, SAP AERIS:408941.                                                                             |
| 14 | 40169300 | CILINDRO DE VEDACAO EK20-2762 , CONSTITUIDO DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA EPDM, SPARE PART PARA MAQUINA APLICADORA DE MASSA, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS PARA TURBINAS EOLICAS. NOME COMERCIAL:SEALING CYLINDER EK20-2762 SAP: 408943                                                                                                                                                    |
| 15 | 40169300 | CONJUNTO VEDACAO EK20-2763 , CONSTITUIDA DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA EPDM, SPARE PART PARA MAQUINA APLICADORA DE MASSA, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS PARA TURBINAS EOLICAS. NOME SEAL SET EK20-2763 SAP: 408944                                                                                                                                                                         |
| 16 | 84212990 | FILTRO GAP COM ELEMENTO FILTRANTE, CONSTITUIDO DE AÇO INOXIDAVEL, TEM A FUNÇÃO DE FILTRAR E PURGAR O ENDURECEDOR QUE PASSA EM SEU INTERIOR, APLICADO COMO PEÇA DE REPOSIÇÃO NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PEÇAS EM COMPOSTO PARA PÁS DE TURBINAS EÓLICAS, NOME COMERCIAL: GAP FILTER 0.4MM AL / VA EK20-0833, SAP AERIS: 408947 |
| 17 | 85365090 | HANGRIP COM MICRO SWITCH EK30-0254 , CONSTITUIDO DE AÇO,SPARE PART PARA MAQUINA APLICADORA DE MASSA, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS PARA TURBINAS EOLICAS. NOME:HANGRIP WITH MICRO SWITCH EK30-0254 SAP:408948                                                                                                                                                                                       |
| 18 | 39173229 | MANGUEIRA FLEXIVEL DE CONTROLE, CONSTITUIDA DE PFA, NÃO REFORCADA COM OUTRAS MATERIAIS E SEM ACESSORIOS, ESPESSURA INTERNA 20MM, ESPESSURA EXTERNA 24MM, ESPESSURA DA PAREDE 2MM,                                                                                                                                                                                                                            |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | APLICADA COMO PEÇA DE REPOSIÇÃO NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PEÇAS EM COMPÓSITO PARA PÁS DE TURBINAS EÓLICAS, NOME COMERCIAL: TANK CONTROL HOSE EK20-1596, SAP AERIS: 408949                                                                                                                                                                                                        |
| 19 | 90262090 | MEDIDOR DE FLUXO EK20-0952, CONSTITUIDO DE AÇO, SPARE PART PARA MAQUINA APLICADORA DE MASSA, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS PARA TURBINAS EOLICAS. NOME:FLOW METER EK20-0952 SAP: 408950                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20 | 90262010 | MANOMETRO 0-2,5BAR 63MM EK60-0129, CONSTITUIDO DE AÇO, SPARE PART PARA MAQUINA APLICADORA DE MASSA, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS PARA TURBINAS EOLICAS. NOME:GAUGE 0-2.5BAR 63MM EK60-0129 SAP: 408952                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21 | 84123190 | MOTOR PNEUMATICO, CONSTITUIDO DE COBRE E AÇO, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 10 A 3000 RPM,TEMPERATURA DE TRABALHO DE -20°C A 150 °C, PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO 200 BAR, POSSUI ACIONAMENTO À AR, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA DE 15KG, CLASSIFICADA NA NCM 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PEÇAS EM COMPÓSITO PARA PÁS DE TURBINAS EÓLICAS, NVE AA, AB, AC, NOME COMERCIAL: LZB 33L AIR ENGINE EK80-0075, SAP AERIS: 408953 |
| 22 | 85011019 | MOTOR DOSADOR, CONSTITUIDO DE ACO INOX, MONOFASICO, CORRENTE CONTINUA, 30~300 RPM, 230/400 V, POTENCIA 0,55W, CORRENTE 15A, FREQUENCIA 50HZ, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA 15KG DA TARTLER, CLASSIFICADA NA NCM: 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS, NVE: AA-POTENCIA(W) 0002 - SUPERIOR A 500 ATE 700, NOME COMERCIAL: DOSING MOTOR 0,55KW EK80-0020 , SAP AERIS: 408954                           |
| 23 | 85011019 | MOTOR DOSADOR, CONSTITUIDO DE ACO INOX, MONOFASICO, CORRENTE CONTINUA, 30~300 RPM, 230/400 V, POTENCIA 1,5W, CORRENTE 15A, FREQUENCIA 50HZ, APLICADO COMO SPARE PART NA MAQUINA APLICADORA DE MASSA TARTLER, CLASSIFICADA NA NCM: 8479.82.10, UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS DE TURBINAS EOLICAS, NVE: AA-POTENCIA(W) 0002 - SUPERIOR A 500 ATE 700, NOME COMERCIAL: DOSING MOTOR 1,5KW EK80-0021 , SAP AERIS: 408955                                     |
| 24 | 90262090 | SENSOR DE PRESSAO 1-100 BAR EK00-0164, CONSTITUIDO DE AÇO, SPARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | PART PARA MAQUINA APLICADORA DE MASSA, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS PARA TURBINAS EOLICAS. NOME:PRESSURE SENSOR 1-100 BAR EK00-0164 SAP: 408957                                                                                                                                    |
| 25 | 85432000 | SENSOR DE VELOCIDADE EK00-0130, CONSTITUIDO DE POLIBUTILENO TEREFTALATO (PBT), SPARE PART PARA MAQUINA APLICADORA DE MASSA, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS PARA TURBINAS EOLICAS. NOME:SPEED SENSOR EK00-0130 SAP: 408958                                                            |
| 26 | 84814000 | VALVULA 3/2 VIAS 3/8" 24VDC EK60-0009, VALVULA DE ALIVIO PARA PERMITIR/BLOQUEAR PASSAGEM DE PRODUTO CONSTITUIDA DE ALUMINIO, SPARE PART PARA MAQUINA APLICADORA DE MASSA, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS PARA TURBINAS EOLICAS. NOME: VALVE 3/2 WAY 3/8" 24VDC EK60-0009 SAP: 408960 |
| 27 | 84814000 | VALVULA SAIDA DE AR EK60-0024, VALVULA DE ALIVIO PARA PERMITIR/BLOQUEAR PASSAGEM DE PRODUTO CONSTITUIDA DE ALUMINIO, SPARE PART PARA MAQUINA APLICADORA DE MASSA, UTILIZADA NO PROCESSO PRODUTIVO DE PAS PARA TURBINAS EOLICAS. NOME:AIR OUTLET VALVE EK60-0024 SAP: 408962                  |

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(ais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda ([www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)), por meio das opções *Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local*, dentro do prazo de 10 (dez) (dias), contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo ‘Nº Processo Vinculado’, o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção *Legislação/Legislação Disponível*.

Célula de Benefícios Fiscais

Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

