

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 01394/2022

DATA: 02/05/2022

PROCESSO Nº 03773329/2022

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020, que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa BIOCOL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA EPP, estabelecida na R ALBERTO DE OLIVEIRA, 00140, bairro BARRA DO CEARA, FORTALEZA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.495.547/0001-12 e CGF nº 06.340.722-1, pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ.	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	39072939	POLIOL BF 3300 - ESSES POLIÓIS SÃO ÉTER POLIOL-ÉTER TRIFUNCIONAL, É USADO EM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO E CHAPAS DE ALTA RESILIÊNCIA. PRODUTO UTILIZADO PARA FABRICAÇÃO DE ESPUMA PARA COLCHÕES. - ESTADO FÍSICO DO PRODUTO: LÍQUIDO - NOME COMERCIAL: POLIOL BF 3300 - FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LÍQUIDO; - PROCESSO DE OBTENÇÃO: PROCESSO DE POLIMERIZAÇÃO DE MONÓMEROS DE ESTIRENO E ACRILONITRILO EM UM POLÍMERO(POLIETER POLIOL) - CLASSE: MATERIA PRIMA - NUMERO DO CAS: 9082-00-2 - DCB: NÃO SE APLICA - FÓRMULA QUÍMICA: C ₃ H ₈ O ₃ .3(C ₃ H ₆ O.C ₂ H ₄ O)X - GRAU DE PUREZA: 99,5% - CONCENTRAÇÃO: NÃO SE APLICA - APLICAÇÃO: INDÚSTRIA QUÍMICA; - COR: INCOLOR - CÓDIGO PRÓPRIO DO FABRICANTE: 030092
2	39072939	POLIOL BF 3300 RPS6 - ESSES POLIOIS SAO ETER POLIOL-ETER TRIFUNCIONAL, E USADO EM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO E CHAPAS DE ALTA RESILIENCIA. PRODUTO UTILIZADO PARA FABRICACAO DE ESPUMA PARA COLCHOES. - ESTADO FÍSICO DO PRODUTO: LÍQUIDO - NOME COMERCIAL: POLIOL BF 3300 RPS6 - FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LÍQUIDO; - PROCESSO DE OBTENÇÃO: PROCESSO DE POLIMERIZAÇÃO DE MONÓMEROS DE ESTIRENO E

		ACRILONITRILO EM UM POLÍMERO(POLIETER POLIOL) - CLASSE: MATERIA PRIMA - NUMERO DO CAS: 25791-96-2 - DCB: NÃO SE APLICA - FÓRMULA QUÍMICA: $\text{HO}(\text{C}_3\text{H}_6\text{O})\text{NCH}[\text{CH}_2(\text{OC}_3\text{H}_6)\text{NOH}]_2$ - GRAU DE PUREZA: 99,5% - CONCENTRAÇÃO: NÃO SE APLICA - APLICAÇÃO: INDUSTRIA QUÍMICA; - COR: INCOLOR - CÓDIGO PRÓPRIO DO FABRICANTE: 030092
3	39072939	POLIOL BM 3310 - ESSES POLIÓIS SÃO ÉTER POLIOL-ÉTER TRIFUNCIONAL, É USADO EM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO E CHAPAS DE ALTA RESILIÊNCIA. PRODUTO UTILIZADO PARA FABRICAÇÃO DE ESPUMA PARA COLCHÕES. - ESTADO FÍSICO DO PRODUTO: LIQUIDO - NOME COMERCIAL: POLIOL BM 3310 - FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LÍQUIDO; - PROCESSO DE OBTENÇÃO: PROCESSO DE POLIMERIZAÇÃO DE MONÓMEROS DE ESTIRENO E ACRILONITRILO EM UM POLÍMERO(POLIETER POLIOL) - CLASSE: MATERIA PRIMA - NUMERO DO CAS: NÃO SE APLICA - DCB: NÃO SE APLICA - FÓRMULA QUÍMICA: $\text{HO}(\text{C}_3\text{H}_6\text{O})\text{NCH}[\text{CH}_2(\text{OC}_3\text{H}_6)\text{NOH}]_2$ - GRAU DE PUREZA: 99,5% - CONCENTRAÇÃO: NÃO SE APLICA - APLICAÇÃO: INDUSTRIA QUÍMICA; - COR: BRANCO - CÓDIGO PRÓPRIO DO FABRICANTE: 030092
4	39072939	POLIOL BM 1040 - ESSES POLIÓIS SÃO ÉTER POLIOL-ÉTER TRIFUNCIONAL, É USADO EM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO E CHAPAS DE ALTA RESILIÊNCIA. PRODUTO UTILIZADO PARA FABRICAÇÃO DE ESPUMA PARA COLCHÕES. - ESTADO FÍSICO DO PRODUTO: LIQUIDO - NOME COMERCIAL: POLIOL BM 3310 - FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LÍQUIDO; - PROCESSO DE OBTENÇÃO: PROCESSO DE POLIMERIZAÇÃO DE MONÓMEROS DE ESTIRENO E ACRILONITRILO EM UM POLÍMERO(POLIETER POLIOL) - CLASSE: MATERIA PRIMA - NUMERO DO CAS: NÃO SE APLICA - DCB: NÃO SE APLICA - FÓRMULA QUÍMICA: $\text{HO}(\text{C}_3\text{H}_6\text{O})\text{NCH}[\text{CH}_2(\text{OC}_3\text{H}_6)\text{NOH}]_2$ - GRAU DE PUREZA: 99,5% - CONCENTRAÇÃO: NÃO SE APLICA - APLICAÇÃO: INDUSTRIA QUÍMICA; - COR: BRANCO - CÓDIGO PRÓPRIO DO FABRICANTE: 030092
5	39072939	POLIOL BC 3340 - ESSES POLIÓIS SÃO ÉTER POLIOL-ÉTER TRIFUNCIONAL, É USADO EM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO E CHAPAS DE ALTA RESILIÊNCIA. PRODUTO UTILIZADO PARA FABRICAÇÃO DE ESPUMA PARA COLCHÕES. - ESTADO FÍSICO DO PRODUTO: LIQUIDO - NOME COMERCIAL: POLIOL BM 3310 - FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LÍQUIDO; - PROCESSO DE OBTENÇÃO: PROCESSO DE POLIMERIZAÇÃO DE MONÓMEROS DE ESTIRENO E ACRILONITRILO EM UM POLÍMERO(POLIETER POLIOL) - CLASSE: MATERIA PRIMA - NUMERO DO CAS: NÃO SE APLICA - DCB: NÃO SE APLICA - FÓRMULA QUÍMICA: $\text{HO}(\text{C}_3\text{H}_6\text{O})\text{NCH}[\text{CH}_2(\text{OC}_3\text{H}_6)\text{NOH}]_2$ - GRAU DE PUREZA: 99,5% - CONCENTRAÇÃO: NÃO SE APLICA - APLICAÇÃO: INDUSTRIA QUÍMICA; - COR: BRANCO - CÓDIGO PRÓPRIO DO FABRICANTE: 030092

6	39072939	POLIOIL SC56-16S - ESSES POLIOIS SÃO ÉTER POLIOIL-ÉTER TRIFUNCIONAL, É USADO EM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO E CHAPAS DE ALTA RESILIÊNCIA. PRODUTO UTILIZADO PARA FABRICAÇÃO DE ESPUMA PARA COLCHÕES. - ESTADO FÍSICO DO PRODUTO: LÍQUIDO - NOME COMERCIAL: POLIOIL BF 3300 - FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LÍQUIDO; - PROCESSO DE OBTENÇÃO: PROCESSO DE POLIMERIZAÇÃO DE MONÓMEROS DE ESTIRENO E ACRILONITRILO EM UM POLÍMERO(POLÍETER POLIOIL) - CLASSE: MATERIA PRIMA - NUMERO DO CAS: 9082-00-2 - DCB: NÃO SE APLICA - FÓRMULA QUÍMICA: C ₃ H ₈ O ₃ .3(C ₃ H ₆ O.C ₂ H ₄ O)X - GRAU DE PUREZA: 99,5% - CONCENTRAÇÃO: NÃO SE APLICA - APLICAÇÃO: INDÚSTRIA QUÍMICA; - COR: INCOLOR - CÓDIGO PRÓPRIO DO FABRICANTE: 030092
7	39072939	POLIOIL ALCUPOL F-5611 - ESSES POLIOIS SÃO ÉTER POLIOIL-ÉTER TRIFUNCIONAL, E USADO EM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO E CHAPAS DE ALTA RESILIÊNCIA. PRODUTO UTILIZADO PARA FABRICAÇÃO DE ESPUMA PARA COLCHÕES. - ESTADO FÍSICO DO PRODUTO: LÍQUIDO - NOME COMERCIAL: POLIOIL BF 3300 RPS6 - FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LÍQUIDO; - PROCESSO DE OBTENÇÃO: PROCESSO DE POLIMERIZAÇÃO DE MONÓMEROS DE ESTIRENO E ACRILONITRILO EM UM POLÍMERO(POLÍETER POLIOIL) - CLASSE: MATERIA PRIMA - NUMERO DO CAS: 25791-96-2 - DCB: NÃO SE APLICA - FÓRMULA QUÍMICA: HO(C ₃ H ₆ O)NCH[CH ₂ (OC ₃ H ₆)NOH] ₂ - GRAU DE PUREZA: 99,5% - CONCENTRAÇÃO: NÃO SE APLICA - APLICAÇÃO: INDÚSTRIA QUÍMICA; - COR: INCOLOR - CÓDIGO PRÓPRIO DO FABRICANTE: 030092
8	29031200	CLORETO DE METILENO - AGENTE EXPANSOR DE ESPUMAS PU, COMO TAMBÉM AGENTE DECAPANTE E DESENGORDURANTE NA FORMULAÇÃO DE SOLVENTES INDUSTRIAIS. - NOME COMERCIAL: CLORETO DE METILENO - NOME QUÍMICO: DICLOROMETANO - FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LÍQUIDO - PROCESSO DE OBTENÇÃO: É PRODUZIDO POR UMA REAÇÃO QUÍMICA COM CLORETO DE METILO OU METANO COM CLORO A 400,500 °C - CLASSE: MATÉRIA PRIMA - NÚMERO DO CAS: 75-09-2 - DCB: 11070 - FÓRMULA QUÍMICA: CH ₂ CL ₂ - GRAU DE PUREZA: 99,9% CLORETO DE METILENO - CONCENTRAÇÃO: 99,9% - ACONDICIONAMENTO: TAMBORES DE FERRO - APLICAÇÃO: INDÚSTRIA QUÍMICA - COR: INCOLOR - NÚMERO ONU: 1593 - CLASS: 6.1 - CE: 200-838-9

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções *Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local*, dentro do prazo de 10 (dez) (dias), contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção *Legislação/Legislação Disponível*.

Célula de Benefícios Fiscais

Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

