

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 02186/2022

DATA: 27/07/2022

PROCESSO Nº 07290160/2022

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020, que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa PASSAMANARIA DO NORDESTE S A , estabelecida na R PROF. VIEIRA, 00350, bairro AUTRAN NUNES, FORTALEZA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.295.413/0001-90 e CGF nº 06.109.123-5 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

1

54023119

PA TX 44F15/1 SM HE TS 1A, SENDO: FIOS DE FILAMENTOS SINTETICOS TEXTURIZADO 100%DE NAILON (POLIAMIDA) 6, NAO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, MULTIFILAMENTADO,CONTINUO, NÃO TINTO (CRU), ACONDICIONADO EM CONES, PARA MALHARIA, DE TÍTULO DE 44 DECITEX /15 FILAMENTOS / 1 CABO, 4,4 TEX (INFERIOR A 50 TEX POR FIO SIMPLES) COM PESO DE 44 DECITEX. CLASSIFICAÇÃO NVE: N - AA PESO(DECITEX) - 0003 SUPERIOR A 33 ATE 55. PA TX 44F15/1 SM HE TS 1 TENACIDADE: 4,59 CN/DTEX. PA TX 44F15/1 TENACIDADE: 4,1 ~ 4,5 CN/DTEX, FIO SIMPLES, TORÇÕES POR METRO: NÃO TEM, NÃO É TORCIDO

2

54023119

PA TX 78F24/3 SM HE IL SZS 1A, SENDO: FIOS DE FILAMENTOS SINTETICOS TEXTURIZADO 100% DE NAILON (POLIAMIDA) 6, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, MULTIFILAMENTADO, CONTINUO, NÃO TINTO (CRU), ACONDICIONADO EM CONES, PARA MALHARIA, DE TÍTULO DE 78

DECITEX /24 FILAMENTOS / 3 CABOS, 7,8 TEX (INFERIOR A 50 TEX POR FIO SIMPLES) COM PESO DE 78 DECITEX. CLASSIFICAÇÃO NVE: N - AA PESO(DECITEX) - 0004 SUPERIOR A 55 ATE 110. PA TX 78F24/3 SM HE IL SZS 1 1A - TENACIDADE: 4,33 CN/DTEX. FIOS MÚLTIPLOS (3 CABOS) TORÇÕES POR METRO: NÃO TEM, NÃO É TORCIDO

3

54023119

PA TX 78F24/1 SM HE TS 1A, SENDO: FIOS DE FILAMENTOS SINTETICOS TEXTURIZADO 100% DE NAILON (POLIAMIDA) 6, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, MULTIFILAMENTADO, CONTINUO, NÃO TINTO (CRU), ACONDICIONADO EM CONES, PARA MALHARIA, DE TÍTULO DE 78 DECITEX /24 FILAMENTOS / 1 CABOS, 7,8 TEX (INFERIOR A 50 TEX POR FIO SIMPLES) COM PESO DE 78 DECITEX. CLASSIFICAÇÃO NVE: N - AA PESO(DECITEX) - 0004 SUPERIOR A 55 ATE 110. PA TX 78F24/1 SM HE TS 1 TENACIDADE: 4,37 CN/DTEX. FIO SIMPLES (1 CABO) TORÇÕES POR METRO: NÃO TEM, NÃO É TORCIDO.

4

54023119

PA TX 78F24/1 SM HE IL TS F 1A, SENDO: FIOS DE FILAMENTOS SINTETICOS TEXTURIZADO 100% DE NAILON (POLIAMIDA) 6, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, MULTIFILAMENTADO, CONTINUO, NÃO TINTO (CRU), ACONDICIONADO EM CONES, PARA MALHARIA, DE TÍTULO DE 78 DECITEX /24 FILAMENTOS / 1 CABOS, 7,8 TEX (INFERIOR A 50 TEX POR FIO SIMPLES) COM PESO DE 78 DECITEX. CLASSIFICAÇÃO NVE: N - AA PESO(DECITEX) - 0004 SUPERIOR A 55 ATE 110. PA TX 78F24/1 SM HE IL TS F 1A TENACIDADE: 4,21 CN/DTEX. FIO SIMPLES (1 CABO) 55 TORÇÕES POR METRO.

5

54023119

PA TX 78F24/2 SM HE 1A, SENDO: FIOS DE FILAMENTOS SINTETICOS TEXTURIZADO 100% DE NAILON (POLIAMIDA) 6, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, MULTIFILAMENTADO, CONTINUO, NÃO TINTO (CRU), ACONDICIONADO EM CONES, PARA MALHARIA, DE TÍTULO DE 78 DECITEX / 24FILAMENTOS / 2 CABOS, 7,8 TEX (INFERIOR A 50 TEX POR FIO SIMPLES) COM PESO DE 78 DECITEX. CLASSIFICAÇÃO NVE: N - AA PESO(DECITEX) - 0004 SUPERIOR A 55 ATE 110. PA TX 78F24/2 SM HE 1A TENACIDADE: 4,5 CN/DTEX. FIOS MÚLTIPLOS (2 CABOS) 100 TORÇÕES POR METRO.

54023119

PA TX 78F24/2 SM HE IL 1A, SENDO: FIOS DE FILAMENTOS SINTETICOS TEXTURIZADO 100% DE NAILON (POLIAMIDA) 6, NÃO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, MULTIFILAMENTADO, CONTINUO, NÃO TINTO (CRU), ACONDICIONADO EM CONES, PARA MALHARIA, DE TÍTULO DE 78 DECITEX / 24 FILAMENTOS / 2 CABOS, 7,8 TEX (INFERIOR A 50 TEX POR FIO SIMPLES) COM PESO DE 78 DECITEX. CLASSIFICAÇÃO NVE: N - AA PESO (DECITEX) - 0004 SUPERIOR A 55 ATE 110. PA TX 78F24/2 SM HE IL 1A TENACIDADE: 4,18 CN/DTEX. FIOS MÚLTIPLOS (2 CABOS) 100 TORÇÕES POR METRO.

54023119

PA TX T TA 78F36/2 SM HE IL F, SENDO: FIOS DE FILAMENTOS SINTETICOS TEXTURIZADO 100% DE NAILON (POLIAMIDA) 6, NAO ACONDICIONADO PARA VENDA A RETALHO, MULTIFILAMENTADO, CONTINUO, TINTO, ACONDICIONADO EM CONES, PARA MALHARIA, DE TITULO DE 78 DECITEX / 36 FILAMENTOS / 2 CABOS, 7,8 TEX (INFERIOR A 50 TEX POR FIO SIMPLES) COM PESO DE 78 DECITEX. * CLASSIFICACAO NVE: N - AA PESO (DECITEX) - 0004 SUPERIOR A 55 ATE 110. BAIXA TENACIDADE, 2 CABOS COM 55 2 TORCOES POR METRO. PA TX T TA 78F36/2 SM HE IL. TENACIDADE: CN/DTEX 4,18.

SEQ.	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
------	-----	---------------------------

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções *Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local*, dentro do prazo de 10 (dez) (dias), contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção *Legislação/Legislação Disponível*.

Célula de Benefícios Fiscais

Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

