

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 02288/2022

DATA: 04/08/2022

PROCESSO Nº 07392354/2022

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa APM TERMINALS PECEM OPERACOES PORTUARIAS LTDA , estabelecida na ESPLANADA DO PECEM, NULL, bairro PECEM, SAO GONCALO DO AMARANTE, inscrita no CNPJ sob o nº 05.388.226/0001-25 e CGF nº 06.674.197-1 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	84263000	GUINDASTES DE PÓRTICOS, TIPO SHIP TO SHORE (STS), COM BLOCO DE CABEÇOTE PARA UM SPREADER TWIN LIFT, COM ALTURA DE LEVANTAMENTO ACIMA DA DOCA DE ATÉ 50,8 M, E ABAIXO DA DOCA DE ATÉ 19 M, CAPACIDADE DE CARGA NOMINAL SOB O SPREADER DE 65 TONELADAS, MARCA VELOCIDADE DO LEVANTAMENTO/ABAIXAMENTO DO SPREADER CARREGADO COMPREENDIDA 45M/HORA ATÉ 180M/HORA, COM SISTEMA HIDRÁULICO MULTIFUNCIONAL PARA ARESTA E INCLINAÇÃO DO SPREADER COM LAPHP2 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE PROTUBERÂNCIA, DISPOSITIVO DE LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICO NO TROLE, PARADA DE TRILHO DE PÓRTICO REMOVÍVEL, CONTROLE REMOTO, CABINE DE SENSORES CONTRA COLISÃO E FREIOS DE ALTA VELOCIDADE, ELEVADOR EXTERNO PARA ACESSO A TODAS AS PARTES DO GUINDASTE E POTÊNCIA DE 23,5 KW
2	84263000	1 GUINDASTES PÓRTICOS MONTADOS SOBRE PNEUS (RTS), PROJETADOS PARA MANIPULAÇÃO DE CONTÊINERES DE 20 E 40 PÉS SOB SPREADER TELESCÓPICO, COM CAPACIDADE DE EMPILHAMENTO E ARMAZENAGEM DE 7 CONTÊINERES +1 DE LARGURA, 1 SOBRE 6 DE ALTURA, COM 16 RODAS, PARA TRABALHO CONTÍNUO (24H/DIA) EM PERÍODOS DE PICO EM QUAISQUER CONDIÇÕES PARA O PRODUTO: METEOROLÓGICAS, COM SISTEMA DE REGENERAÇÃO AO DESCER A CARGA; O DA NCM, SEM INCLUIR MARCA ALIMENTADO POR FORNECIMENTO ELÉTRICO ATRAVÉS DE

		<p>CONJUNTO DE BOBINA PROCEDÊNCIA. VERIFICAR DE CABO (EMIÇÃO ZERO) E FLUTUAÇÃO MÁXIMA DE VOLTAGEM PERMITIDA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE +/-5%, FORNECENDO ENERGIA À REDE NOVAMENTE; VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO E DESCIDA COM A CARGA NOMINAL DE 22M/MIN E VELOCIDADE DE DESLOCAMENTOTO TROLLEY COM CARGA DE 70M/MIN; COM CAPACIDADE PARA SE DESLOCAR COM CARGA NOMINAL COM 45M/MIN E VELOCIDADE REDUZIDA E ACELERAÇÃO CONTRA O VENTO MÁXIMO PARA OPERAÇÃO E ATÉ 2% GRADIENTE; COM DISTRIBUIÇÃO DE PESO OTIMIZADA; COM DIREÇÃO AUTOMÁTICA DO PÓRTICO VIA SMARTRAIL (AGS).</p>
3	84263000	<p>2GUINDASTES PÓRTICOS MONTADOS SOBRE PNEUS (RTS), PROJETADOS PARA MANIPULAÇÃO DE CONTÊINERES DE 20 E 40 PÉS SOB SPREADER TELESCÓPICO, COM CAPACIDADE DE EMPILHAMENTO E ARMAZENAGEM DE 7 CONTÊINERES +1 DE LARGURA, 1 SOBRE 6 DE ALTURA, COM 16 RODAS, PARA TRABALHO CONTÍNUO (24H/DIA) EM PERÍODOS DE PICO EM QUAISQUER CONDIÇÕESÃO PARA O PRODUTO: METEOROLÓGICAS, COM SISTEMA DE REGENERAÇÃO AO DESCER A CARGA; O DA NCM, SEM INCLUIR MARCA ALIMENTADO POR FORNECIMENTO ELÉTRICO ATRAVÉS DE CONJUNTO DE BOBINA PROCEDÊNCIA. VERIFICAR DE CABO (EMIÇÃO ZERO) E FLUTUAÇÃO MÁXIMA DE VOLTAGEM PERMITIDA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE +/-5%, FORNECENDO ENERGIA À REDE NOVAMENTE; VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO E DESCIDA COM A CARGA NOMINAL DE 22M/MIN E VELOCIDADE DE DESLOCAMENTOTO TROLLEY COM CARGA DE 70M/MIN; COM CAPACIDADE PARA SE DESLOCAR COM CARGA NOMINAL COM 45M/MIN E VELOCIDADE REDUZIDA E ACELERAÇÃO CONTRA O VENTO MÁXIMO PARA OPERAÇÃO E ATÉ 2% GRADIENTE; COM DISTRIBUIÇÃO DE PESO OTIMIZADA; COM DIREÇÃO AUTOMÁTICA DO PÓRTICO VIA SMARTRAIL (AGS).</p>
4	84263000	<p>3 GUINDASTES PÓRTICOS MONTADOS SOBRE PNEUS (RTS), PROJETADOS PARA MANIPULAÇÃO DE CONTÊINERES DE 20 E 40 PÉS SOB SPREADER TELESCÓPICO, COM CAPACIDADE DE EMPILHAMENTO E ARMAZENAGEM DE 7 CONTÊINERES +1 DE LARGURA, 1 SOBRE 6 DE ALTURA, COM 16 RODAS, PARA TRABALHO CONTÍNUO (24H/DIA) EM PERÍODOS DE PICO EM QUAISQUER CONDIÇÕESÃO PARA O PRODUTO: METEOROLÓGICAS, COM SISTEMA DE REGENERAÇÃO AO DESCER A CARGA; O DA NCM, SEM INCLUIR MARCA ALIMENTADO POR FORNECIMENTO ELÉTRICO ATRAVÉS DE CONJUNTO DE BOBINA PROCEDÊNCIA. VERIFICAR DE CABO (EMIÇÃO ZERO) E FLUTUAÇÃO MÁXIMA DE VOLTAGEM PERMITIDA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE +/-5%, FORNECENDO ENERGIA À REDE NOVAMENTE; VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO E DESCIDA COM A CARGA NOMINAL DE 22M/MIN E VELOCIDADE DE DESLOCAMENTOTO TROLLEY COM CARGA DE 70M/MIN; COM CAPACIDADE PARA SE DESLOCAR COM CARGA NOMINAL COM 45M/MIN E VELOCIDADE REDUZIDA E ACELERAÇÃO CONTRA O VENTO MÁXIMO PARA</p>

		OPERAÇÃO E ATÉ 2% GRADIENTE; COM DISTRIBUIÇÃO DE PESO OTIMIZADA; COM DIREÇÃO AUTOMÁTICA DO PÓRTICO VIA SMARTRAIL (AGS).
--	--	--

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

