

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 02559/2022

DATA: 22/09/2022

PROCESSO Nº 08082871/2022

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA , estabelecida na R MANUEL ARRUDA, 00080, bairro MESSEJANA, FORTALEZA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.272.825/0001-04 e CGF nº 06.178.970-4 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

| SEQ | NCM | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS |
|-----|----------|---|
| 1 | 85044090 | INVERSOR FOTOVOLTAICOS MONOFASICOS "ON- GRID", COM POTENCIA NOMINAL DE 7.000W, SEM "DISPLAY", COM RECURSO DE ALTERACAO DE PARAMETROS POR APLICATIVO, TOPOLOGIA SEM TRANSFORMADOR, COM METODO DE RESFRIAMENTO PASSIVO (SEM VENTILADORES) E TEMPERATURA DE OPERACAO ENTRE -25 A 60 GRAUS CELSIUS, FORNECENDO GRAU DE PROTECAO IP65 CONTRA POEIRA E JATOS DE AGUA, COM 2 RASTREADORES DE MAXIMO PONTO DE POTENCIA (MPPT), ENTRADA MAXIMA DE 600V EM CORRENTE CONTINUA, EFICIENCIA MAXIMA DE NO MINIMO 98.1%, COM DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 3% (THDI) E PORTA DE COMUNICACAO PARA MONITORAMENTO. PARAMETROS ELETRICOS: UDC MAX: 600V; IDC MAX: 15/30A; UMPP RANGE: 100V-500V; VAC NORM: 220V; FAC NORM: 50HZ/60HZ; PAC NOM: 7.000W; IAC MAX: 35A; COM DIMENSAO DE 399MM* 446MM* 192MM E PESO DO INVERSOR 18.1KG; REGISTRO INMETRO: 000714/2021. ACESSORIO PARA CONEXAO WIFI (DATALOGGER) COM CONEXAO ESPECIFICA DE 4 PINOS. MARCA CANADIAN SOLAR INC, MODELO CSI-WIFI-2 HOMOLOGADA PELA ANATEL SOB O REGISTRO 06495-19-02060, - EX 314, NVE: PRODUTO: INVERSORES, TECNOLOGIA DE CONTROLE: MICROPROCESSADO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: DE 220VCA A 240VCA(MONOFASICO), CORRENTE NOMINAL DE SAIDA: 35A. |

| | | |
|---|----------|--|
| 2 | 85044090 | <p>INVERSOR FOTOVOLTAICOS MONOFASICOS "ON- GRID", COM POTENCIA NOMINAL DE 9.000W, SEM "DISPLAY", COM RECURSO DE ALTERACAO DE PARAMETROS POR APLICATIVO, TOPOLOGIA SEM TRANSFORMADOR, COM METODO DE RESFRIAMENTO PASSIVO (SEM VENTILADORES) E TEMPERATURA DE OPERACAO ENTRE -25 A 60 GRAUS CELSIUS, FORNECENDO GRAU DE PROTECAO IP65 CONTRA POEIRA E JATOS DE AGUA, COM 2 RASTREADORES DE MAXIMO PONTO DE POTENCIA (MPPT), ENTRADA MAXIMA DE 600V EM CORRENTE CONTINUA, EFICIENCIA MAXIMA DE NO MINIMO 98.1%, COM DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 3% (THDI) E PORTA DE COMUNICACAO PARA MONITORAMENTO. PARAMETROS ELETRICOS: UDC MAX: 600V; IDC MAX: 15/30A; UMPP RANGE: 100V-500V; VAC NORM: 220V; FAC NORM: 50HZ/60HZ; PAC NOM: 9.000W; IAC MAX: 40.9A; COM DIMENSAO DE 399MM* 446MM* 192MM E PESO DO INVERSOR 18.1KG; REGISTRO INMETRO: 000716/2021. ACESSORIO PARA CONEXAO WIFI (DATALOGGER) COM CONEXAO ESPECEFICA DE 4 PINOS. MARCA CANADIAN SOLAR INC, MODELO CSI-WIFI-2 HOMOLOGADA PELA ANATEL SOB O REGISTRO 06495-19-02060. - EX 314, NVE: PRODUTO: INVERSORES, TECNOLOGIA DE CONTROLE: MICROPROCESSADO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: DE 220VCA A 240VCA(MONOFASICO), CORRENTE NOMINAL DE SAIDA: 40,9A.</p> |
| 3 | 85044090 | <p>INVERSOR FOTOVOLTAICO MONOFASICO "ON- GRID", COM POTENCIA NOMINAL DE 5.000W, COM RECURSO DE ALTERACAO DE PARAMETROS POR APLICATIVO, TOPOLOGIA SEM TRANSFORMADOR, COM METODO DE RESFRIAMENTO PASSIVO (SEM VENTILADORES) E TEMPERATURA DE OPERACAO ENTRE -25 A 60 GRAUS CELSIUS, FORNECENDO GRAU DE PROTECAO IP65 CONTRA POEIRA E JATOS DE AGUA, COM 2 RASTREADORES DE MAXIMO PONTO DE POTENCIA (MPPT), ENTRADA MAXIMA DE 600V EM CORRENTE CONTINUA, EFICIENCIA MAXIMA DE 98%, COM DISTORCAO HARMONICA MENOR QUE 3% (THDI) E PORTA DE COMUNICACAO PARA MONITORAMENTO. PARAMETROS ELETRICOS: UDC MAX: 600V; IDC MAX: 15A; UMPP RANGE: 100-550V; VAC NORM: 220V; FAC NORM: 50HZ/60HZ; PAC NOM: 5.000W; IAC MAX: 25A; COM DIMENSAO DE 355*435*158MM E PESO DE 13.5KG E GRAU DE PROTECAO AMBIENTAL IP65; REGISTRO INMETRO: 005318_2020. ACESSORIO PARA CONEXAO WIFI (DATALOGGER) COM CONEXAO ESPECIFICA DE 4 PINOS. MARCA CANADIAN SOLAR INC, MODELO CSI-WIFI-2 HOMOLOGADA PELA ANATEL SOB O REGISTRO 06495-19-02060, - EX 313, NVE: PRODUTO: INVERSORES, TECNOLOGIA DE CONTROLE: MICROPROCESSADO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: DE 220VCA A 240VCA(MONOFASICO), CORRENTE NOMINAL DE SAIDA: 25A.</p> |

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos

TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

