

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 02936/2022

DATA: 18/11/2022

PROCESSO Nº 09462139/2022

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa AVCO POLIMEROS DO BRASIL SA , estabelecida na AV V PRE JOSE ALENCAR, 00302, bairro DISTRITO INDUSTRIAL I, MARACANAU, inscrita no CNPJ sob o nº 13.923.945/0001-27 e CGF nº 06.568.733-7 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	29051600	<p>NOME COMERCIAL: 2 ETIL HEXANOL / 2-ETHYLHEXANOL HS CODE: 2905169000 NCM: 2905.16.00 NOME CIENTÍFICO /TÉCNICO: 2 ETIL HEXANOL, OCTANOL, 2-ÁLCOOL ETIL HEXÍLICO, ÁLCOOL OCTÍLICO, 2EH CLASSE: SOLVENTE ORGÂNICO DESCRIÇÃO DA MERCADORIA: O 2-ETIL HEXANOL É UM SOLVENTE ORGÂNICO, MISCÍVEL EM QUASE TODOS OS SOLVENTES ORGÂNICOS E PRATICAMENTE INSOLÚVEL EM ÁGUA. SUA PRINCIPAL APLICAÇÃO É NA PRODUÇÃO DE PLASTIFICANTES, DESTACANDO-SE O DI-OCTIL FTALATO. ENCONTRA UTILIZAÇÃO TAMBÉM NA PRODUÇÃO DE ACRILATO DE 2-ETIL HEXILA, FABRICAÇÃO DE TENSOATIVOS, COMO AGENTE ANTI-ESPUMANTE, FABRICAÇÃO DE HERBICIDAS, COMO DISPERSANTE E MOLHANTE NA MOAGEM DE PIGMENTOS. FORMA FÍSICA/ FORMATO DE APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO MATÉRIA / MATERIAIS QUE CONSTITUEM: MAIOR QUE 99% DE 2 ETIL HEXANOL, 0,01% ÁCIDOS, 0,10% UMIDADE, 0,05% OXO COMPOUNDS FUNÇÃO PRINCIPAL / SECUNDÁRIA: PRODUÇÃO DE PLASTIFICANTES, REVESTIMENTOS, ADESIVOS E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS ESPECIAIS PROCESSO DE OBTENÇÃO: O 2-ETILHEXANOL É PRODUZIDO INDUSTRIALMENTE PELA CONDENSAÇÃO ALDÓLICA DO N-BUTIRALDEÍDO, SEGUIDA PELA HIDROGENAÇÃO DO HIDROXIALDEÍDO RESULTANTE. Nº DO CAS CHEMICAL ABSTRACT SERVICES: 104-76-7 COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA: MAIOR QUE 99% DE 2 ETIL HEXANOL FÓRMULA QUÍMICA BRUTA E ESTRUTURAL: C8H18O GRAU DE</p>

		PUREZA/CONCENTRAÇÃO: MAIOR QUE 99% ACONDICIONAMENTO: FLEXIBAG, CONTAINER/IBC METAL OU PLÁSTICO, TAMBORES METÁLICOS APLICAÇÃO: OS PRINCIPAIS USOS DO 2 ETILHEXANOL ESTÃO NA PRODUÇÃO DE PLASTIFICANTES, REVESTIMENTOS, ADESIVOS E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS ESPECIAIS. EM TINTAS É UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE SOLVENTES, ACRILATOS, ACETATOS, ÉTERES, DISPERSANTES, UMECTANTES, TINTAS E VERNIZES. COR: INCOLOR PESO MOLECULAR: 130,23 U. PONTO DE FUSÃO: - 76°C DENSIDADE: 0.832 G/CM3
--	--	---

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

