



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 02751/2022

DATA: 04/11/2022

PROCESSO Nº 09392882/2022

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa BICOL - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A , estabelecida na R ALBERTO DE OLIVEIRA, 00140, bairro BARRA DO CEARA, FORTALEZA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.495.547/0001-12 e CGF nº 06.340.722-1 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	29110090	RESISOLV E - É UM ÉSTER DIMETIL REFINADO DOS ÁCIDOS ADÍPICO, GLUTÁRICO E SUCCÍNICO. LÍQUIDO LÍMPIDO SEM SÓLIDOS EM SUSPENSÃO, INCOLOR E COM UM ODO AGRADÁVEL. PRODUTO RECOMENDADO PARA UTILIZAÇÕES COMO PLASTIFICANTE E INTERMEDIÁRIO E AUXILIAR DE LUBRIFICAÇÃO. - NOME COMERCIAL: RESISOLV E - FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LÍQUIDO; - PROCESSO DE OBTENÇÃO: A PARTIR DOS ÁCIDOS ADÍPICO, GLUTÁRICO E SUCCÍNICO. - CLASSE: MATÉRIA PRIMA - NÚMERO DO CAS: NÃO SE APLICA - DCB: NÃO SE APLICA - FÓRMULA QUÍMICA: C26H32N2O8 - GRAU DE PUREZA: NÃO SE APLICA - CONCENTRAÇÃO: NÃO SE APLICA - APLICAÇÃO: INDÚSTRIA QUÍMICA; - COR: INCOLOR - CÓDIGO PRÓPRIO DO FABRICANTE: 010152
2	34024200	SILICONE SL 1595 SURFACTANTE DE SILICONE/ESTABILIZADOR DE SILICONE (SILICONE MODIFICADO COM POLIÉTER, POLISSILOXANO MODIFICADO COM POLIÉTER, COPOLÍMERO DE POLIÉTER DE SILICONE) É UTILIZADO EM ESPUMA FLEXÍVEL, ESPUMA RÍGIDA, ESPUMA DE ALTA RESILÊNCIA, ESPUMA MOLDADA HR, SAPATO DE SOLA PU COBRINDO VÁRIAS APLICAÇÕES EM COLCHÃO, TRAVESSEIRO, AUTOMÓVEL, ISOLAMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, PAINÉIS, ESPUMA DE SPRAY, ISOLAMENTO DE TUBOS, ESPUMA DE UM COMPONENTE, IMITAÇÃO DE MADEIRA, COM VÁRIOS SISTEMAS DE SOPRO/SOPRO, COMO PENTANO, HCFC-141B

		<p>(HIDROCARBONETO), H₂O, BAIXO TEOR DE FLÚOR. AGENTE ORGÂNICO DE SUPERFÍCIE NÃO IÔNICO - NOME COMERCIAL: SILICONE SL 1595 - FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LÍQUIDO - CLASSE: MATÉRIA PRIMA - CAS: 67674-67-3 - DCB: NÃO SE APLICA - FORMULA QUÍMICA: C₁₂H₃₂O₄SI₃ - GRAU DE PUREZA: NÃO SE APLICA - CONCENTRAÇÃO: NÃO SE APLICA - ACONDICIONAMENTO: TAMBOR DE METAL - APLICACAO: INDUSTRIA QUÍMICA - COR: LÍQUIDO CLARO A TURVO, LÍQUIDO ÂMBAR CLARO - CODIGO PROPRIO DE FABRICANTE: RJ-VE02 - VISCOSIDADE @ 25°C: 40-300 CS. - GRAVIDADE ESPECÍFICA @ 25°C: 1,05 A 1,07 - PONTO DE INFLAMAÇÃO: >96°C</p>
3	34024200	<p>SILICONE SL 1540 SURFACTANTE DE SILICONE/ESTABILIZADOR DE SILICONE (SILICONE MODIFICADO COM POLIÉTER, POLISSILOXANO MODIFICADO COM POLIÉTER, COPOLÍMERO DE POLIÉTER DE SILICONE) É UTILIZADO EM ESPUMA FLEXÍVEL, ESPUMA RÍGIDA, ESPUMA DE ALTA RESILÊNCIA, ESPUMA MOLDADA HR, SAPATO DE SOLA PU COBRINDO VÁRIAS APLICAÇÕES EM COLCHÃO, TRAVESSEIRO, AUTOMÓVEL, ISOLAMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, PAINÉIS, ESPUMA DE SPRAY, ISOLAMENTO DE TUBOS, ESPUMA DE UM COMPONENTE, IMITAÇÃO DE MADEIRA, COM VÁRIOS SISTEMAS DE SOPRO/SOPRO, COMO PENTANO, HCFC-141B</p> <p>(HIDROCARBONETO), H₂O, BAIXO TEOR DE FLÚOR. AGENTE ORGÂNICO DE SUPERFÍCIE NÃO IÔNICO -NOME COMERCIAL: SILICONE SL 1540 - FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LÍQUIDO - CLASSE: MATÉRIA PRIMA - CAS: 67674-67-3 - DCB: NÃO SE APLICA - FORMULA QUÍMICA: C₁₂H₃₂O₄SI₃ - GRAU DE PUREZA: NÃO SE APLICA - CONCENTRAÇÃO: NÃO SE APLICA - ACONDICIONAMENTO: TAMBOR DE METAL - APLICACAO: INDUSTRIA QUÍMICA - COR: LÍQUIDO CLARO A TURVO, LÍQUIDO ÂMBAR CLARO - CODIGO PROPRIO DE FABRICANTE: RJ-7198 - VISCOSIDADE @ 25°C: 40-300 CS. - GRAVIDADE ESPECÍFICA @ 25°C: 1,05 A 1,07 - PONTO DE INFLAMAÇÃO: >96°C</p>
4	39100012	<p>SILICONE MH 1104 POLIMETILHIDROGÊNIO SILOXANO PODE SER USADO COMO ESTABILIZADOR À PROVA D'ÁGUA, ANTIADERENTE E DE ESPUMA PARA TÊXTEIS, BORRACHA, COURO, PAPEL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E COMO AGENTE DE RETICULAÇÃO PARA PRODUTOS RETICULADOS EM CADEIA. -NOME COMERCIAL: SILICONE MH 1104 - FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LÍQUIDO - CLASSE: MATÉRIA PRIMA - CAS: 63148-57-2 - DCB: NÃO SE APLICA - FORMULA QUÍMICA: CH₃C₆H₃(NCO)₂ - GRAU DE PUREZA: NÃO SE APLICA - CONCENTRAÇÃO: NÃO SE APLICA - ACONDICIONAMENTO: TAMBOR DE METAL - APLICACAO: INDUSTRIA QUÍMICA - COR: LÍQUIDO INCOLOR, INSÍPIDO E TRANSPARENTE - CODIGO PROPRIO DE FABRICANTE: RJ-202 - PESO MOLECULAR: 222,5 - PONTO DE FUSÃO <-60°C - PONTO DE EBULIÇÃO 142°C (LIT.) - VISCOSIDADE (A 25°C, MM 2</p>

		/S): 16-40 - TEOR DE HIDROGÊNIO(%): $\leq 1,55$ - VALOR DE PH: 5,0 ~ 7,0 - TEOR VOLÁTIL(105°C, 3H): $\leq 3\%$
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

