

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 03115/2022

DATA: 01/12/2022

PROCESSO Nº 10843418/2022

Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020 que estabelece procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa CRUSOE FOODS INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , estabelecida na EST PARADA SIUPE, NULL, bairro MONGUBA, SAO GONCALO DO AMARANTE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.814.967/0007-19 e CGF nº 06.519.997-9 , pretende importar, com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ	NCM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
1	39269090	PEÇA PLÁSTICA (POLIETILENO) EM FORMATO DE CURVAS DUPLAS E SIMPLES COM ABERTURAS DE 180° E MEDINDO 600X400X30MM PARA SER UTILIZADA EM CORREIA MODULADA DE PLÁSTICO; SENDO: CURVAS DOBLES A 180° PARA CARDANICA TIPO 1701 TAB E CURVAS SIMPLES A 180° PARA CARDANICA TIPO 1701 TAB.
2	39269090	PERFIL EM PLÁSTICO (NYLON) MEDINDO 1,5M DE COMPRIMENTO MUNIDO DE PARAFUSOS E PORCAS DE PLÁSTICO; SENDO: COLA MILANO NYLON DE LARGO 1,5 MTS/UD CON TORNILLOS Y TUERCAS PLÁSTICAS PARA TRANSPORTADORES.
3	35069190	ADESIVO DE +E4:E18SILICONE, COMPOSIÇÃO PERCENTUAL: 4% EM PESO DE ÁCIDO ACÉTICO, CARACTERÍSTICAS: VISCOSIDADE A 23 °C 350.000MPA S, DENSIDADE A 23 °C, EM ÁGUA 1,09G/CM³, ALONGAMENTO NA RUPTURA 500%, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 4,5N/MM², RESISTÊNCIA AO RASGO 13,0 N/MM, ACONDICIONADO EM TUBO DE 110GR; SENDO: TUBO DE SILICONA ELASTOSIL E-43 WACKER PARA SELLADO JUNTAS AUTOCLAVES.
4	85459020	RESISTÊNCIA AQUECEDORA DESPROVIDA DE REVESTIMENTO E DE

		TERMINAIS, MARCA: BUSSE, MODELO: HP-F180S PARA UTILIZAÇÃO NOS COZEDORES DE SARDINHA INDUSTRIAIS; SENDO: HORNILLOS REF: HP-F180S.
5	84834010	REDUTOR DE VELOCIDADE, MARCA BONFIGLIO, MODELO VF 110FC , COM REDUÇÃO DE 1:10 E ROTAÇÃO MÁXIMA DE 145RPM E POTÊNCIA: 1CV/GIRO-0-1430 380/460V 50/60 HZ, PARA SER UTILIZADO NOS COZEDORES E SARDINHA ; SENDO: MOTO-REDUCTOR VARIADOR BONFIGLIOLI , TIPO REDUCTOR: VF 110 A I :80, TIPO VARIADOR: 1 1A4/000/1 POTENCIA 1CV/GIRO-0-1430 380/460V 50/60 HZ PARA TRANSMISIÓN CONCEDORES DE SARDINA. FABRICANTE: BONFIGLIOLI S.P.A. MODELO: VF 110 , NÚMERO DE SÉRIE: 8AF040009.
6	84834010	REDUTOR DE VELOCIDADE, MARCA MOTOVARIO, MODELO PUJOL IPCM-142 A , COM REDUÇÃO DE 2:30 E POTÊNCIA: 0,55KW 380/460V 50/60 HZ, PARA SER UTILIZADO NAS ESTEIRAS TRANSPORTADORAS; SENDO: MOTO-REDUCTOR PUJOL IPCM-142 A 0,55 KW N2:30 PARA TRANSMISIÓN TRANSPORTADORES. FABRICANTE: MOTOVARIO, S.A.U. MODELO: IPCM-142, NÚMERO DE SÉRIE: 9604170-001 4201734
7	84839000	RODA DENTADA FABRICADA EM PLÁSTICO (POLIANIDA) MODELOS COM DIAMETROS E QUANTIDADES DE DENTES VARIADAS, MARCA: AMMERAAL, MODELOS: Z-08(20 UN), Z-10(20 UN),Z-11(10 UN), Z-12(96 UN), Z-13(13 UN), Z-18(30 UUN), Z-19(40 N), Z-20(20UN), NOME COMERCIAL: PIÑONES, PARA UTILIZAÇÃO EM ESTEIRAS TRANSPORTADORAS; SENDO: PIÑONES PARA BANDA MODULARES Y CHARNELA.
8	84137080	BOMBA CENTRIFUGA MARCA: INOXPA MODELO: EFI 2003, COM MOTOR ROTOR BOBINADO, TRIFASICO, 0.37 KW/0,5 CV, 3000 RPM, CAUDAL 10-15 M3/H (VAZÃO 167 L/MIN) COM ACOPLAMENTO TIPO GRAMPO PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS DOSADORAS DE LIQUIDOS ; SENDO: BOMBA INOXPA EFI 2003 0,37 KW 3000RPM CON ACOPLÉS, PARA ACEITADORAS CONTINUAS DE LATAS. FABRICANTE: INOXPA, S.A.U. MODELO: EFI 2003, NÚMERO DE SÉRIE: 00012303IIN016 - N019.
9	85013110	MOTOR ELÉTRICO DE CORRENTE CONTÍNUA COM POTÊNCIA DE 735W E 900 RPM, ROTOR BOBINADO, MARCA: TECHTOP, MODELO: T90S-6 T3A 90S-6 APLICADO EM SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS PARA A INDÚSTRIA DE PESCADOS; SENDO: MOTOR ELÉCTRICO TECHTOP CON PATAS 1 CV 900 RPM, PARA ACEITADORAS CONTINUAS DE LATAS. FABRICANTE: TECHTOP ADDA MOTOR MODELO: T90S-6 T3A 90S-6, NÚMERO DE SÉRIE: E3Y0600100A-00, E3Y0600100A-01.

10	84834010	REDUTOR DE VELOCIDADE, MARCA CIDEPA, MODELO MF-44, MF-49, MF-62 , COM REDUÇÃO DE 1:10 E ROTAÇÃO MÁXIMA DE 100 RPM E POTENCIA 0,75KW, RPM DE SAÍDA: 100, 0,5 CV, PARA SER UTILIZADO NOS COZEDORES E SARDINHA ; SENDO: MOTO-REDUCTORES CIDEPA, TIPO: MF 49 A MF 62 Y 11 BRAZOS DE REACCIÓN PARA MOTO-REDUCTORES. FABRICANTE: CIDEPA, NÚMERO DE SÉRIE: 02044028050013(MF-44), 02110056200013(MF-110), 02049014075016 A 02049014075026(MF-49), 02062045100016(MF-62), 02110056200013(MF-62).
11	84811000	VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO, COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO, PRESSÃO MÁXIMA: 16 BAR, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 195°C, VAZÃO MÁXIMA: 0,595 L/MIN, PARA UTILIZAÇÃO NAS AUTOCLAVES INDUSTRIAIS; SENDO: VÁLVULAS NEUMÁTICAS TODO NADA Y MODULADAS DESDE DN-15 A DN-80 PARA AUTOCLAVES. FABRICANTE: MECÁNICA SAFOR, MODELO: DN40 NÚMERO DE SÉRIE: MA2 MP 6-20PSI, 40-MA2MP, 40-TA0SP; MODELO: DN50, NÚMERO DE SÉRIE: 50 ¿TA2MP 20, TA2 MP 20PSI; MODELO: DN80, NÚMERO DE SÉRIE: 80-TA60SP A 80-TA90SP; MODELO: DN15, NÚMERO DE SÉRIE: 15-MA1MP, MA 1 MP 6-20PSI; MODELO: DN32 , NÚMERO DE SÉRIE: 32-MA2SP, MA SP 6-20PSI; MODELO: DN65, NÚMERO DE SÉRIE: 65-TA60SP, TA60SP.
12	73151210	CORRENTE DE TRANSMISSAO EM AÇO INOX, MARCA FACAINSA, MODELO: CADENA PASO 41.3, PARA SER UTILIZADA NAS AUTOCLAVES INDUSTRIAIS; SENDO: CADENA CON PASO 41,3 EN ACERO INOX PARA AUTOCLAVES. FABRICANTE: FACAINSA.
13	84313900	PARTE ESPECÍFICA FABRICADA EM AÇO INOX (CENTRAL DE LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA) DA MÁQUINA DESPALETIZADORA, VOLUME: 30 LITROS, PRESSÃO: 120 BAR, POTENCIA: 1,5 KW, VOLTAGEM: 380-440V, FREQUANCIA: 60 HZ; SENDO: CENTRAL HIDRAULICA COMPLETA VOLUMEN DEPOSITO 30LT, FARICANTE MECALSA, MODELO: CENTRAL HIDRAULICA.
14	39269090	PERFIL EM PLÁSTICO (POLIETILENO) VERDE SEM GUIA INOX PARA SER UTILIZADO NAS ESTEIRAS TRANSPORTADORAS; SENDO: 200 MTS DE PERFIL SETA HR 2020 SIN GUIA INOX, PARA TRANSPORTADORES.
15	73269090	ARTEFATO FABRICADO EM AÇO AISI 304, UTILIZADO COMO GUIA DE DESLIZAMENTO DE PEÇAS ACOPLADAS A ROLAMENTOS PARA USO EM MÁQUINAS DESPALETIZADORAS; SENDO: CARRILES GUÍA LFS32 Y 20 CARROS LFL-32 SF, PARA DESPALETIZADORES DE ENVASE Y VOLTEADORES.
16	40169300	PERFIL DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA (SILICONE)

		UTILIZADOS NAS JUNTAS DE VEDAÇÃO DAS PORTAS DAS AUTOCLAVES; SENDO: 50 MTS DE JUNTA LABIADA DE SILICONA COLOR ROJO, PARA JUNTAS ESTANQUIDAD PUERTAS AUTOCLAVES.
17	39269022	CORREIA TRANSPORTADORA DE CORRENTE DE PLÁSTICO (ACETAL / POM) NA COR AZUL, COM LARGURA DE 82,5MM E SEÇÃO CURVADA; SENDO: CHARNELA AZUL TAB 82,5 TRAMO CURVO PARA TRNSPORTADORES.
18	39269022	CORREIA TRANSPORTADORA MODULADA DE PLÁSTICO NA COR VERDE, PEÇA COM 722 M, MARCA AMMERAAL BELTECH; SENDO: 722 MTS DE BANDA MODULAR TIPO SNB, OWL Y TIPO PF-10 (HAR-12E) COLOR VERDE PARA TRANSPORTADORES, COLUMNAS MAGNÉTICAS Y TRANSPORTADORES IMANTADOS.
19	84122110	CILINDROS HIDRÁULICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS MÁQUINAS PALETIZADORAS E DESPALETIZADORA, MARCA: MECALSA, MODELO: BOTELLA HIDRAULICA, NÚMERO DE SERIE: 80161300 CI 23/22; SENDO: 1 UD. DE BOTELLA HIDRÁULICA DE CAMISA DE Ø 90 VÁSTAGO DE Ø45 CARRERA ÚTIL 1300 MM CON BRIDA DE Ø 160, PARA ENCESTADORES/DESENCESTADORES DE CARROS.
20	84122110	CILINDROS HIDRÁULICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS MÁQUINAS PALETIZADORA E DESPALETIZADORA, MARCA: MECALSA, MODELO: BOTELLA HIDRAULICA, NÚMERO DE SERIE: 8319.0955 CI 23/22; SENDO: 1 UD. DE BOTELLA HIDRÁULICA DE CAMISA DE Ø 90 VÁSTAGO DE Ø45 CARRERA ÚTIL 955 MM COM CONEXIONES ½ ç , PARA ENCESTADORES / DESENCESTADORES DE CARROS.
21	59100000	CORREIA TRANSPORTADORA DE MATERIAIS TEXTEIS (POLIÉSTER / 80%) NA COR VERDE, REVESTIDA POR BORRACHA DE ACRILONITRILA-BUTADIENO (NBR-20%) , COM ESPESSURA: 1,9 MM, GRAMATURA: 1800G/M², LARGURA: 240 CM, MARCA: HABASITM MODELO: HAR-12E; SENDO: 400 MTS DE BANDA TIPO PF-10 (HAR-12E) COLOR VERDE PARA TRANSPORTADORES, COLUMNAS MAGNÉTICAS Y TRANSPORTADORES IMANTADOS.
22	73151210	CORRENTE DE TRANSMISSAO EM AÇO INOX, MARCA MONTAJES, MODELO: 92761U_00 PARA SER UTILIZADA NAS MÁQUINAS DE FECHAMENTO DE LATAS DE ATUNS; SENDO: 4 MTS DE CADENA DE DEDOS REF 92761U_00 EN ACERO INOX PARA MAQINA D ECIERRE F-425.
23	84229090	PEÇA METALICA ESPECÍFICA EM AÇO INOX(HASTE DE EJEÇÃO) MARCA:

		MONTAJES, MODELO: EXPULSOR CIERRE PERTENCENTE A MÁQUINA DE FECHAMENTO DE LATAS DE ATUNS; SENDO: 1 UD. CONJUNTO EXPULSOR COMPLETO PARA MÁQUINA DE CIERRE F-425.
24	84229090	PARTE ESPECÍFICA FABRICADA EM AÇO INOX (DEDOS DA ESTRELA DE ARRASTO), MARCA MONTAJES, MODELO: DEDOS 94377, PERTENCENTE A MÁQUINA DE FECHAMENTO DE LATAS DE ATUNS; SENDO: DEDOS DE ARRASTRE TAPAS ESTRELLA CLINCHER REF: 94377ª.
25	84229090	PARTE ESPECÍFICA FABRICADA EM AÇO INOX (LÂMINA SEPARADORA EM FORMATO DE CARACOL), MARCA MONTAJES, MODELO: CARACOL CUCHILA, PERTENCENTE A MÁQUINA DE FECHAMENTO DE LATAS DE ATUNS; SENDO: 1 UD DE CONJUNTO CARACOL CUCHILA SEPARADORA Y UÑA RETENEDORA.
26	84229090	PARTE ESPECÍFICA FABRICADA EM AÇO INOX (CABEÇA DE TRANSMISSÃO), MARCA MONTAJES, MODELO: 333333328385EX , PERTENCENTE A MÁQUINA DE FECHAMENTO DE LATAS DE ATUNS; SENDO: MOYU CABEZAL REF: 333333328385EX CON DISCOS POLEA.
27	84229090	PEÇA ESPECÍFICA EM AÇO INOX (RODILOS) MARCA: SCM, MODELO: RODILLOS COMACO, PERTENCENTE A MÁQUINA DOSADORA E DE FECHAMENTO DE LATAS DE ATUNS; SENDO: RODILLOS DOSIFICADORA Y CERRADORA COMACO, DIMENSIONES: Ø45X30 MM PARA SOPORTE VALVULAS DOSIFICADOR.
28	84229090	PEÇA ESPECÍFICA EM AÇO INOX (EIXO DOS RODILOS) MARCA: SCM, MODELO: EJES RODILLOS COMACO, PERTENCENTE A MÁQUINA DOSADORA E DE FECHAMENTO DE LATAS DE ATUNS; SENDO: EJES RODILLOS DOSIFICADORA Y CERRADORA COMACO.
29	84229090	PEÇA ESPECÍFICA EM AÇO INOX (ESTRELA CENTRALIZADORA DE LATAS) MARCA: SCM, MODELO: ESTRELLA DE BOTES COMACO, PERTENCENTE A MÁQUINA DOSADORA E DE FECHAMENTO DE LATAS DE ATUNS; SENDO: ESTRELLA DE BOTES DOSIFICADORA Y CERRADORA COMACO.
30	84229090	PEÇA ESPECÍFICA EM AÇO INOX (ESTRELA DE SAÍDA DE LATAS) MARCA: SCM, MODELO: ESTRELLA SALIDA COMACO, PERTENCENTE A MÁQUINA DOSADORA E DE FECHAMENTO DE LATAS DE ATUNS; SENDO: ESTRELLA SALIDA DE BOTES DOSIFICADORA Y CERRADORA COMACO.

31	84229090	PEÇA ESPECÍFICA EM AÇO INOX (ENCAIXE DO DEPOSITO) MARCA: SCM, MODELO: 5C600029457, PERTENCENTE A MÁQUINA DOSADORA E DE FECHAMENTO DE LATAS DE ATUNS; SENDO: 4 PIEZAS (UÑAS) REF: 5C600029457 DEL DEPOSITO DE TAPAS DOSIFICADORA Y CERRADORA .
32	84229090	PEÇA ESPECÍFICA EM AÇO INOX (EXPULSOES DE LATAS) MARCA: SCM, MODELO: EXPULSORES SOLAPIN, PERTENCENTE A MÁQUINA DE FECHAMENTO DE LATAS DE ATUNS; SENDO: 12 UDS DE EXPULSORES DE SOLAPIN 83,7 PARA DE MAQUINA DE CIERRE RS30+AGM6RN.
33	84229090	PARTES ESPECÍFICAS FABRICADAS EM AÇO INOX (CABEÇAS DE DISCOS COM PARAFSOS), MARCA CERRADORAS LOPEZ , MODELO: 313349B, 313350B, 313351B E 313352B , PERTENCENTES A MÁQUINA DE FECHAMENTO DE LATAS DE ATUNS; SENDO: MOYUS CON TORNILLOS PARA DISCO POLEA (4 UDS REF: 313349B, 2 UDS REF: 313350B, 3 UDS REF: 313351B, 3 UDS REF: 313352 B.
34	84229090	PARTE ESPECÍFICA FABRICADA EM AÇO INOX (PINO DA FORMA), MARCA CERRADORAS LOPEZ , MODELO: P049009B , PERTENCENTES A MÁQUINA DE FECHAMENTO DE LATAS DE ATUNS; SENDO: 4 BULONES RODAMIENTOS FORMATOS REF: P049412C.

Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 'Nº Processo Vinculado', o número do processo referente a esta consulta.

As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

Célula de Benefícios Fiscais CEBEF
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

